

# 資 料 編

## (1) 施設カルテ

施設カルテに掲載している項目の一部について、算出方法などの内容は以下とおりです。

表 施設カルテについて

項目	内容
水飲み場の有無	屋外スポーツ施設設置公園における水飲み場の有無。
自動販売機の有無	屋外スポーツ施設設置公園における自動販売機設置の有無。
バリアフリー対応（出入口）	東京都福祉保健局の「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル（平成31年3月改訂版）」の公園編に基づき、屋外スポーツ施設の出入口の有効幅員（180cm以上）及び出入口付近の通路の縦断勾配（4%以下）について、どちらも基準を満たしている場合は対応済み、それ以外は要改善。
利用者数	市内及び市外からの利用者数。
市民利用率	市内団体利用枠数 ÷ 利用枠数により算出。
稼働率	利用枠数 ÷ 稼働可能枠数により算出。
抽選倍率	（当選数+落選数） ÷ 当選数により算出。
収入	施設利用料、照明利用料、備品利用料を指す。
支出	維持管理経費やその他の経費（人件費等）を指す。 施設建設や大規模改修などに係る減価償却費を含まない。
受益者負担率	収入 ÷ 支出により算出。
一人当たりコスト	支出 ÷ 利用者数により算出。

利用者数、市民利用率、稼働率、収入の算出においては、公用利用や保守などの管理で使用した枠、天候不良により料金還付をしたものを除きます。

番号	施設種別	施設名称								
1	野球場	一本杉公園野球場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市南野2-14-1									
施設概要	グラウンド(両翼91m、本塁中堅間120m)、管理棟(会議室、事務室、トイレ、選手更衣室、シャワー室、放送設備)、夜間照明、スコアボード(大型)									
利用可能競技種目	軟式野球、硬式野球									
開設年月	昭和57年4月									
駐車場台数	100台	水飲み場の有無		有						
防災上の位置づけ	広域避難場所等		自動販売機の有無		有					
利用料金(市内2時間当り)	8,370円		バリアフリー対応(出入り口)		要改善					
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	16,577	16,567	14,593	15,912	市民利用率(%)	42.6%	44.0%	37.4%	41.2%	
稼働率(平日)(%)	39.7%	40.6%	45.7%	42.1%	稼働率(土日)(%)	65.9%	71.1%	71.2%	69.4%	
抽選倍率(平日)(倍)	2.1	1.2	2.0	1.8	抽選倍率(土日)(倍)	1.7	1.5	1.5	1.6	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	10,183	10,560	12,536	11,093	支出(千円)	21,548	22,257	19,160	20,988	
受益者負担率(%)	47.3%	47.4%	65.4%	52.9%	一人当たりコスト(円)	1,300	1,343	1,313	1,319	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	4施設				健全度B	2施設				
健全度C	15施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成元年度:フェンス工事(20,514千円)、平成2年度:植木補植及び補修(17,819千円) 平成8年度:散水用ポンプ交換(11,330千円)、平成20年度:散水用ポンプ交換(1,562千円) 平成27年:バックネット擁壁補修(259千円)、平成29年度:屋根補修(1,890千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>平日でも一定程度稼働している。</li> <li>施設全体の老朽化が進んでいる。</li> <li>利用者1人当たりのコスト効率が低い。</li> <li>野球需要は近年低下傾向にあり、市内登録団体の利用率も低い。</li> <li>バリアフリーへの対応が不十分である。</li> <li>設備水準が高く更新コストが高い。</li> </ul>					<p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
規模縮小										
実現に向けた取組み										
<p>&lt;施設総量・規模の適正化&gt;①ナイター照明・大型スコアボード廃止、②管理棟・観客席は縮小・廃止も含めた見直し検討、③グラウンド整備内容の見直し検討&lt;利用機会の拡大&gt;①更新費・維持管理費削減と市内団体が利用しやすい利用料金へ見直し、②より多くのスポーツ競技への対応を検討、③個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、④施設名称変更の検討 &lt;安心・安全な施設の整備&gt;予防保全型の施設管理</p>										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
				電気設備更新			全体更新※1			※1 公園施設長寿命化計画との連携を検討し全体更新

番号	施設種別	施設名称								
2	野球場	関戸公園野球場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市関戸3-5番地先									
施設概要	グラウンド(両翼90m、本塁中堅間109m)									
利用可能競技種目	軟式野球、ソフトボール、少年硬式野球									
開設年月	昭和39年4月									
駐車場台数	22台			水飲み場の有無			有			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	2,080円			バリアフリー対応(出入り口)			要改善			
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	17,157	15,275	12,781	15,071	市民利用率(%)	86.7%	91.4%	94.5%	90.8%	
稼働率(平日)(%)	34.7%	27.2%	25.2%	28.8%	稼働率(土日)(%)	83.6%	76.0%	79.4%	79.6%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.8	1.6	1.7	1.7	抽選倍率(土日)(倍)	2.6	2.2	1.9	2.2	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	1,443	1,269	1,246	1,319	支出(千円)	1,218	1,172	1,092	1,160	
受益者負担率(%)	118.5%	108.3%	114.2%	113.7%	一人当たりコスト(円)	71	77	85	78	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	12施設				健全度B	0施設				
健全度C	0施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成8年度:フェンス等改修(39,621千円) 平成18年度:移設等(105,523千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の健全度、受益者負担率、市内登録団体利用率が高い。</li> <li>平日の稼働率が低い。</li> <li>野球・ソフトボール需要は近年低下傾向にある。</li> <li>バリアフリーへの対応が不十分である。</li> </ul>					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<利用機会の拡大> ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 <安心・安全な施設の整備> 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
										・2036年度に公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新の見込み。



番号	施設種別	施設名称								
3	野球場	諏訪北公園野球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市諏訪3-11									
施設概要	グラウンド(両翼75m、本塁中堅間84m)									
利用可能競技種目	軟式野球、ソフトボール									
開設年月	昭和50年8月									
駐車場台数	6台	水飲み場の有無		有						
防災上の位置づけ	一時避難場所等		自動販売機の有無		有					
利用料金(市内2時間当り)	2,080円	バリアフリー対応(出入り口)		要改善						
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	8,672	8,444	7,075	8,064	市民利用率(%)	96.4%	90.3%	93.8%	93.5%	
稼働率(平日)(%)	13.5%	13.9%	11.5%	13.0%	稼働率(土日)(%)	77.4%	75.2%	81.6%	78.0%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.4	1.3	1.2	1.3	抽選倍率(土日)(倍)	2.1	1.6	1.8	1.8	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	914	930	883	909	支出(千円)	1,218	1,172	1,092	1,160	
受益者負担率(%)	75.1%	79.4%	80.9%	78.3%	一人当たりコスト(円)	140	139	154	144	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	1施設				健全度B	3施設				
健全度C	2施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成7年度:フェンス改修(1,186千円) 平成29年度:散水栓新設(918千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担率が高い。</li> <li>・平日の稼働率が低い。</li> <li>・駐車場台数が不足している。</li> <li>・野球・ソフトボール需要は近年低下傾向にある。</li> <li>・バリアフリーへの対応が不十分である。</li> </ul>					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<利用機会の拡大> ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 <安心・安全な施設の整備> 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
全体更新 ※1										※1 住宅市街地総合整備事業により全体更新。

番号	施設種別	施設名称								
4	野球場	貝取南公園野球場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市貝取4-13									
施設概要	グラウンド(両翼75m、本塁中堅間84m)									
利用可能競技種目	軟式野球、ソフトボール									
開設年月	昭和51年4月									
駐車場台数	6台			水飲み場の有無			有			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	2,080円			バリアフリー対応(出入り口)			対応済			
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	6,346	5,226	5,610	5,727	市民利用率(%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
稼働率(平日)(%)	5.9%	4.3%	3.8%	4.7%	稼働率(土日)(%)	63.2%	59.5%	60.1%	60.9%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.9	1.2	2.4	1.8	抽選倍率(土日)(倍)	2.1	2.2	2.0	2.1	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	715	641	595	650	支出(千円)	1,218	1,172	1,092	1,160	
受益者負担率(%)	58.7%	54.7%	54.5%	56.0%	一人当たりコスト(円)	192	224	195	204	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	3施設				健全度B	2施設				
健全度C	2施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成3年度:フェンス改修(19,815千円) 令和2年度:フェンス取替(3,718千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・平日の稼働率が低い。</li> <li>・野球・ソフトボール需要は近年低下傾向にある。</li> <li>・駐車場台数が不足している。</li> </ul>					<p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<利用機会の拡大> ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 <安心・安全な施設の整備> 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
					全体更新 ※1					※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新



番号	施設種別	施設名称								
5	野球場	諏訪南公園野球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市諏訪5-14-1									
施設概要	グラウンド(本塁左翼間75m/本塁右翼間66m/本塁中堅間124m)、球技場兼用									
利用可能競技種目	軟式野球、ソフトボール									
開設年月	昭和48年4月									
駐車場台数	5台	水飲み場の有無		有						
防災上の位置づけ	一時避難場所等		自動販売機の有無		無					
利用料金(市内2時間当り)	2,080円	バリアフリー対応(出入り口)		要改善						
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	5,460	4,643	3,728	4,610	市民利用率(%)	91.5%	82.2%	73.4%	83.4%	
稼働率(平日)(%)	8.5%	4.9%	1.7%	5.1%	稼働率(土日)(%)	47.8%	47.7%	43.7%	46.4%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.0	1.0	1.0	1.0	抽選倍率(土日)(倍)	1.7	1.6	1.4	1.6	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	742	685	641	689	支出(千円)	609	586	546	580	
受益者負担率(%)	121.9%	116.9%	117.4%	118.8%	一人当たりコスト(円)	111	126	146	128	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	3施設			健全度B	0施設					
健全度C	2施設			健全度D	0施設					
主な改修工事履歴	特になし									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設			自転車圏(1100m圏内)	0施設					
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担率が高い。</li> <li>・バリアフリーへの対応が不十分である。</li> <li>・駐車場台数が不足している。</li> <li>・平日の稼働率が低い。</li> <li>・野球・ソフトボール需要は近年低下傾向にある。</li> <li>・フェンス等で囲われておらず、安全性及びグラウンドコンディションの管理に課題がある。</li> </ul>					<p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<利用機会の拡大> ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討、④対面式野球場の検討 <安心・安全な施設の整備> ①予防保全型の施設管理、②施設利用者や公園利用者の安全を確保するためのフェンスの整備										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
			全体更新 ※1							※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新

番号	施設種別	施設名称								
6	球技場	諏訪南公園球技場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市諏訪5-14-1									
施設概要	グラウンド(50m×90m)、野球場兼用									
利用可能競技種目	サッカー、ターゲットバードゴルフ、グラウンドゴルフ、ラグビー、ラクロス、アメリカンフットボール									
開設年月	昭和48年4月									
駐車場台数	5台	水飲み場の有無		有						
防災上の位置づけ	一時避難場所等		自動販売機の有無		無					
利用料金(市内2時間当り)	2,080円	バリアフリー対応(出入り口)		要改善						
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	732	654	1,605	997	市民利用率(%)	68.3%	77.8%	42.9%	60.4%	
稼働率(平日)(%)	0.2%	0.9%	1.0%	0.7%	稼働率(土日)(%)	6.7%	6.1%	9.2%	7.3%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.0	0.0	0.0	0.3	抽選倍率(土日)(倍)	2.2	1.6	1.2	1.7	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	88	71	197	119	支出(千円)	609	586	546	580	
受益者負担率(%)	14.5%	12.1%	36.1%	20.4%	一人当たりコスト(円)	832	896	340	689	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	3施設			健全度B	0施設					
健全度C	2施設			健全度D	0施設					
主な改修工事履歴	特になし									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設			自転車圏(1100m圏内)	0施設					
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>稼働率、受益者負担率、市内登録団体の利用率が低い。</li> <li>フェンス等で囲われておらず、安全性及びグラウンドコンディションの管理に課題がある。</li> <li>芝生地の剥がれや裸地化が起き、不陸が発生している。</li> <li>駐車場台数が不足している。</li> <li>バリアフリーへの対応が不十分である。</li> </ul>					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<利用機会の拡大> ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 <安心・安全な施設の整備> ①予防保全型の施設管理、②施設利用者や公園利用者の安全を確保するためのフェンスの整備										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           全体更新 ※1         </div>							※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新



番号	施設種別	施設名称								
7	球技場	貝取南公園球技場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市貝取4-13									
施設概要	グラウンド(55m×85m)									
利用可能競技種目	サッカー、ターゲットバードゴルフ、グラウンドゴルフ、ラグビー、ラクロス、アメリカンフットボール									
開設年月	昭和51年4月									
駐車場台数	6台			水飲み場の有無			有			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	2,080円			バリアフリー対応(出入り口)			対応済			
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	7,460	6,690	7,776	7,309	市民利用率(%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
稼働率(平日)(%)	2.4%	0.5%	0.9%	1.3%	稼働率(土日)(%)	63.7%	61.8%	62.2%	62.6%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.8	1.7	1.0	1.5	抽選倍率(土日)(倍)	1.5	2.0	2.0	1.8	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	578	541	506	541	支出(千円)	1,218	1,172	1,092	1,160	
受益者負担率(%)	47.4%	46.2%	46.3%	46.7%	一人当りコスト(円)	163	175	140	160	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	4施設				健全度B	1施設				
健全度C	2施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成13年度:防球用ネットの設置(3,360千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	1施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者1人当たりのコスト効率が低い。</li> <li>・平日の稼働率が低い。</li> <li>・駐車場台数が不足している。</li> </ul>					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<利用機会の拡大> ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 <安心・安全な施設の整備> 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
					全体更新※1					※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新

番号	施設種別	施設名称								
8	球技場	一ノ宮公園球技場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市一ノ宮1049番地先									
施設概要	グラウンド(50m×110m)									
利用可能競技種目	サッカー、ターゲットバードゴルフ、グラウンドゴルフ、ラグビー、ラクロス、アメリカンフットボール									
開設年月	昭和49年4月									
駐車場台数	0台			水飲み場の有無			有			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	730円			バリアフリー対応(出入り口)			対応済			
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	9,682	9,449	9,542	9,558	市民利用率(%)	46.1%	40.2%	41.8%	43.0%	
稼働率(平日)(%)	5.1%	3.8%	1.6%	3.5%	稼働率(土日)(%)	63.6%	58.1%	58.7%	60.3%	
抽選倍率(平日)(倍)	0.0	1.0	1.0	0.7	抽選倍率(土日)(倍)	1.1	1.4	1.2	1.2	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	449	366	361	392	支出(千円)	1,218	1,172	1,092	1,160	
受益者負担率(%)	36.9%	31.2%	33.0%	33.8%	一人当たりコスト(円)	126	124	114	121	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	2施設				健全度B	0施設				
健全度C	0施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	令和2年度:復旧工事(2,461千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	1施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・健全度が高い。</li> <li>・市内登録団体の利用率が低く、平日の稼働率も低い。</li> <li>・河川敷に設置されており、台風による水害が発生するなど、今後の施設の在り方を検討する必要がある。</li> <li>・駐車場がない。</li> </ul>					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
将来的に用途転用										
実現に向けた取組み										
≪施設総量・規模の適正化≫ ≪利用機会の拡大≫ 誰でも気軽に体を動かすことができる場への転用を検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
										豪雨等により復旧工事が必要な被害を受けた際には、用途転用を検討する。



番号	施設種別	施設名称								
9	球技場	宝野公園球技場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市落合5-5									
施設概要	グラウンド(65m×110m)									
利用可能競技種目	サッカー									
開設年月	昭和57年4月									
駐車場台数	8台			水飲み場の有無			有			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	2,080円			バリアフリー対応(出入り口)			要改善			
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	10,599	11,172	13,522	11,764	市民利用率(%)	96.1%	85.2%	92.5%	91.4%	
稼働率(平日)(%)	12.1%	8.2%	3.5%	7.9%	稼働率(土日)(%)	84.4%	77.6%	88.5%	83.4%	
抽選倍率(平日)(倍)	3.9	4.6	5.8	4.8	抽選倍率(土日)(倍)	2.7	3.0	3.2	3.0	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	730	847	705	761	支出(千円)	1,218	1,172	1,092	1,160	
受益者負担率(%)	60.0%	72.3%	64.6%	65.6%	一人当たりコスト(円)	115	105	81	100	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	2施設				健全度B	1施設				
健全度C	3施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	特になし									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	3施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>サッカーフルピッチに近い面積がある。</li> <li>休日の稼働率、受益者負担率が高い。</li> <li>平日の稼働率が低い。</li> <li>駐車場台数が不足している。</li> <li>バリアフリーへの対応が不十分である。</li> </ul>					<p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<利用機会の拡大> ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 <安心・安全な施設の整備> 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
							全体更新 ※1			※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新



番号	施設種別	施設名称								
10	球技場	和田公園球技場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市和田795									
施設概要	グラウンド(55m×78m)									
利用可能競技種目	サッカー、ターゲットバードゴルフ、グラウンドゴルフ、ラグビー、ラクロス、アメリカンフットボール									
開設年月	昭和56年4月									
駐車場台数	15 台			水飲み場の有無			有			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	2,080 円			バリアフリー対応(出入り口)			要改善			
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	9,669	10,954	13,163	11,262	市民利用率(%)	93.7%	84.4%	88.5%	89.2%	
稼働率(平日)(%)	11.1%	3.4%	5.4%	6.7%	稼働率(土日)(%)	69.8%	65.9%	71.1%	68.9%	
抽選倍率(平日)(倍)	2.5	2.2	2.0	2.2	抽選倍率(土日)(倍)	1.1	1.4	1.3	1.3	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	775	654	662	697	支出(千円)	1,218	1,172	1,092	1,160	
受益者負担率(%)	63.6%	55.8%	60.6%	60.1%	一人当たりコスト(円)	126	107	83	105	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	2 施設				健全度B	0 施設				
健全度C	3 施設				健全度D	0 施設				
主な改修工事履歴	特になし									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0 施設				自転車圏(1100m圏内)	2 施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・休日の稼働率、受益者負担率、市民利用率が高い。</li> <li>・施設の全体の老朽化が進んでいる。</li> <li>・平日の稼働率が低い。</li> <li>・バリアフリーへの対応が不十分である。</li> </ul>					<p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<利用機会の拡大> ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 <安心・安全な施設の整備> 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
										2033年度に公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新の見込み。

番号	施設種別	施設名称								
11	庭球場	一本杉公園庭球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市南野2-14-1									
施設概要	テニスコート(4面 砂入り人工芝)、夜間照明、更衣室、トイレ、用具庫									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和56年4月									
駐車場台数	100 台	水飲み場の有無		有						
防災上の位置づけ	広域避難場所等		自動販売機の有無		有					
利用料金(市内2時間当り)	1,030 円	バリアフリー対応(出入り口)		対応済						
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	45,550	42,487	40,426	42,821	市民利用率(%)	99.0%	99.2%	98.7%	99.0%	
稼働率(平日)(%)	59.5%	57.8%	54.1%	57.1%	稼働率(土日)(%)	84.7%	81.0%	82.9%	82.9%	
抽選倍率(平日)(倍)	3.7	3.3	3.2	3.4	抽選倍率(土日)(倍)	3.6	3.1	2.9	3.2	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	8,295	7,705	7,293	7,764	支出(千円)	2,327	2,105	2,120	2,184	
受益者負担率(%)	356.4%	366.1%	344.0%	355.5%	一人当たりコスト(円)	51	50	52	51	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	4 施設				健全度B	2 施設				
健全度C	5 施設				健全度D	0 施設				
主な改修工事履歴	平成18年度:人工芝生化(17,850千円) 平成19年度:人工芝生化(17,850千円) 令和2年度:人工芝生張替え(36,607千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0 施設				自転車圏(1100m圏内)	0 施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。</li> <li>・夜間照明の照度が不十分。</li> <li>・バリアフリーへの対応が不十分である。</li> </ul>					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪利用機会の拡大≫ ナイター照明の多摩東公園庭球場への移設検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
							全体更新※1			※1 公園施設長寿命化計画との連携を検討し全体更新2030年度に人工芝張替え等の更新の見込み。



番号	施設種別	施設名称								
12	庭球場	永山南公園庭球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市永山4-7-12									
施設概要	テニスコート(2面 砂入り人工芝)									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和48年4月									
駐車場台数	10 台	水飲み場の有無		有						
防災上の位置づけ	一時避難場所等	自動販売機の有無		有						
利用料金(市内2時間当り)	1,030 円	バリアフリー対応(出入り口)		要改善						
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	15,603	15,775	15,959	15,779	市民利用率(%)	99.7%	99.8%	99.7%	99.7%	
稼働率(平日)(%)	69.5%	67.8%	65.5%	67.6%	稼働率(土日)(%)	72.7%	85.1%	87.9%	81.4%	
抽選倍率(平日)(倍)	3.6	3.2	3.4	3.4	抽選倍率(土日)(倍)	4.9	5.0	5.4	5.1	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	2,381	2,489	2,464	2,445	支出(千円)	1,257	1,209	1,119	1,195	
受益者負担率(%)	189.5%	205.9%	220.3%	204.6%	一人当たりコスト(円)	81	77	70	76	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	0 施設				健全度B	2 施設				
健全度C	2 施設				健全度D	0 施設				
主な改修工事履歴	平成2年度:人工芝生化(30,017千円) 平成20年度:人工芝生張替え(14,176千円 ※連光寺とあわせて4面の金額)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0 施設				自転車圏(1100m圏内)	1 施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。</li> <li>・バリアフリーへの対応が不十分である。</li> </ul>					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<p>《安心・安全な施設の整備》 予防保全型の施設管理</p>										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
		人工芝張替え等								・2034年度に人工芝張替え等の更新の見込み。



番号	施設種別	施設名称								
13	庭球場	諏訪北公園庭球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市諏訪3-11									
施設概要	テニスコート(2面 砂入り人工芝)、壁打(1ヶ所 砂入り人工芝)									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和51年4月									
駐車場台数	6台	水飲み場の有無		有						
防災上の位置づけ	一時避難場所等		自動販売機の有無		有					
利用料金(市内2時間当り)	1,030円	バリアフリー対応(出入り口)		要改善						
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	14,331	12,862	13,512	13,568	市民利用率(%)	99.7%	100.0%	99.8%	99.8%	
稼働率(平日)(%)	62.8%	55.9%	56.5%	58.4%	稼働率(土日)(%)	83.7%	83.1%	86.0%	84.2%	
抽選倍率(平日)(倍)	2.6	2.8	2.5	2.6	抽選倍率(土日)(倍)	3.5	3.7	3.3	3.5	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	2,351	2,182	2,226	2,253	支出(千円)	1,257	1,209	1,119	1,195	
受益者負担率(%)	187.1%	180.5%	199.0%	188.6%	一人当たりコスト(円)	88	94	83	88	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	2施設				健全度B	2施設				
健全度C	1施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成元年度:改修工事(29,355千円)、平成21年度:人工芝生張替え(17,115千円 ※貝取北と合わせて4面の金額)、平成30年度:フェンス補修(454千円)、令和元年度:壁打ち改修(9,701千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	1施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。</li> <li>・駐車場台数が不足している。</li> <li>・バリアフリーへの対応が不十分である。</li> </ul>					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<p>《安心・安全な施設の整備》 予防保全型の施設管理</p>										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
全体更新 ※1										※1 住宅市街地総合整備事業により全体更新。 ・2033年度に人工芝生張替え等の更新の見込み。

番号	施設種別	施設名称										
14	庭球場	貝取北公園庭球場										
基本情報										現地の状況		
所在地	多摩市貝取2-1-1											
施設概要	テニスコート(2面 砂入り人工芝)											
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス											
開設年月	昭和58年4月											
駐車場台数	10 台					水飲み場の有無					有	
防災上の位置づけ	一時避難場所等					自動販売機の有無					有	
利用料金(市内2時間当り)	1,030 円					バリアフリー対応(出入り口)					要改善	
利用状況(平成29年～平成30年実績)												
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均			
利用者数(人)	17,505	17,080	17,101	17,229	市民利用率(%)	99.6%	99.7%	99.6%	99.6%			
稼働率(平日)(%)	57.9%	61.3%	58.1%	59.1%	稼働率(土日)(%)	85.4%	85.4%	86.2%	85.7%			
抽選倍率(平日)(倍)	3.6	3.1	3.0	3.2	抽選倍率(土日)(倍)	3.7	3.6	3.5	3.6			
収支状況(平成29年～平成30年実績)等												
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均			
収入(千円)	2,364	2,340	2,311	2,338	支出(千円)	1,257	1,209	1,119	1,195			
受益者負担率(%)	188.1%	193.6%	206.6%	195.7%	一人当りコスト(円)	72	71	65	69			
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴												
健全度A	3 施設					健全度B	1 施設					
健全度C	1 施設					健全度D	0 施設					
主な改修工事履歴	平成21年度:人工芝生張替え(17,115千円 ※諏訪北と合わせて4面の金額)											
民間同種施設												
徒歩圏(500m圏内)	0 施設					自転車圏(1100m圏内)	1 施設					
課題および今後の方向性等												
現状と課題						施設の現状						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。</li> <li>・利用者1人当たりのコスト効率が低い。</li> <li>・バリアフリーへの対応が不十分である。</li> </ul>						 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>						
施設の更新における今後の方向性												
機能維持												
実現に向けた取組み												
<p>《安心・安全な施設の整備》 予防保全型の施設管理</p>												
個別スケジュール												
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考		
人工芝張替等										<ul style="list-style-type: none"> <li>・2034年度に公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新の見込み。</li> </ul>		



番号	施設種別	施設名称								
15	庭球場	愛宕東公園庭球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市愛宕1-66									
施設概要	テニスコート(3面 砂入り人工芝)									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和48年4月									
駐車場台数	6台		水飲み場の有無		有					
防災上の位置づけ	一時避難場所等		自動販売機の有無		無					
利用料金(市内2時間当り)	1,030円		バリアフリー対応(出入り口)		要改善					
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	19,926	19,855	19,944	19,908	市民利用率(%)	99.5%	99.7%	99.9%	99.7%	
稼働率(平日)(%)	50.8%	53.9%	54.7%	53.1%	稼働率(土日)(%)	83.7%	84.5%	90.0%	86.0%	
抽選倍率(平日)(倍)	3.9	3.3	4.2	3.8	抽選倍率(土日)(倍)	4.0	4.3	4.7	4.3	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	3,362	3,358	3,455	3,392	支出(千円)	1,296	1,246	1,146	1,229	
受益者負担率(%)	259.5%	269.5%	301.6%	276.0%	一人当たりコスト(円)	65	63	57	62	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	4施設				健全度B	2施設				
健全度C	2施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成13年度:改修工事(13,650千円) 平成14年度:改修工事(8,925千円) 平成26年度:人工芝張替え(21,515千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。</li> <li>・駐車場台数が不足している。</li> <li>・バリアフリーへの対応が不十分である。</li> </ul>										
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<p>〈安心・安全な施設の整備〉 予防保全型の施設管理</p>										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
						全体更新 ※1				※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新 ・2038年度に人工芝張替え等の更新の見込み。



番号	施設種別	施設名称								
16	庭球場	一ノ宮公園庭球場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市一ノ宮1049番地先									
施設概要	テニスコート(2面 クレーコート)									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和49年4月									
駐車場台数	0台			水飲み場の有無						
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	730円			バリアフリー対応(出入り口)			対応済			
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	2,518	2,330	2,447	2,432	市民利用率(%)	96.4%	96.0%	87.1%	93.4%	
稼働率(平日)(%)	6.7%	5.2%	3.8%	5.1%	稼働率(土日)(%)	62.0%	66.3%	52.3%	59.8%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.0	1.1	1.0	1.0	抽選倍率(土日)(倍)	1.5	1.7	1.3	1.5	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	539	515	527	527	支出(千円)	1,257	1,209	1,119	1,195	
受益者負担率(%)	42.9%	42.6%	47.1%	44.1%	一人当りコスト(円)	499	519	457	492	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	3施設				健全度B	0施設				
健全度C	0施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	令和2年度:復旧工事(8,692千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	1施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>健全度が高い。</li> <li>平日の稼働率が低い。</li> <li>河川敷に設置されており、台風による水害が発生するなど、今後の施設の在り方を検討する必要がある。</li> <li>駐車場がない。</li> </ul>					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
将来的に用途転用										
実現に向けた取組み										
≪施設総量・規模の適正化≫ ≪利用機会の拡大≫ 誰でも気軽に体を動かすことができる場への転用を検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
										豪雨等により復旧工事が必要な被害を受けた際には、用途転用を検討する。

番号	施設種別	施設名称								
17	庭球場	連光寺公園庭球場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市連光寺5-8-6									
施設概要	テニスコート(2面 砂入り人工芝)、夜間照明									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和53年4月									
駐車場台数	21 台			水飲み場の有無						
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	1,030 円			バリアフリー対応(出入り口)			要改善			
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	23,136	24,208	23,378	23,574	市民利用率(%)	99.3%	99.5%	99.6%	99.5%	
稼働率(平日)(%)	63.3%	64.6%	67.1%	65.0%	稼働率(土日)(%)	85.1%	79.2%	85.0%	83.1%	
抽選倍率(平日)(倍)	5.3	5.4	5.4	5.4	抽選倍率(土日)(倍)	4.6	4.6	4.6	4.6	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	4,321	4,182	4,346	4,283	支出(千円)	1,257	1,209	1,119	1,195	
受益者負担率(%)	343.9%	345.9%	388.5%	358.5%	一人当たりコスト(円)	54	50	48	51	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	4 施設				健全度B	0 施設				
健全度C	3 施設				健全度D	0 施設				
主な改修工事履歴	平成4年度:改修工事(37,801千円) 平成20年度:人工芝生張替え(14,176千円 ※永山南とあわせて4面の金額) 平成27年度:夜間照明ランプ交換(200千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0 施設				自転車圏(1100m圏内)	0 施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。</li> <li>バリアフリーへの対応が不十分である。</li> </ul>					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<利用機会の拡大> ナイター照明の多摩東公園庭球場への移設検討 <安心・安全な施設の整備> 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
人工芝張替等										・2032年度に人工芝張替等への更新の見込み。



番号	施設種別	施設名称										
18	庭球場	多摩東公園庭球場										
基本情報										現地の状況		
所在地	多摩市諏訪4-9											
施設概要	テニスコート(6面 砂入り人工芝、1面 クレー)、壁打(2ヶ所 クレー/ハード)、管理事務所(更衣室、トイレ、用具庫)											
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス											
開設年月	昭和57年4月											
駐車場台数	77 台					水飲み場の有無					有	
防災上の位置づけ	一時避難場所等					自動販売機の有無					有	
利用料金(市内2時間当り)	1,030 円					バリアフリー対応(出入り口)					対応済	
利用状況(平成29年～平成30年実績)												
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均			
利用者数(人)	16,438	16,747	17,683	16,956	市民利用率(%)	98.0%	96.7%	97.2%	97.3%			
稼働率(平日)(%)	27.4%	26.1%	24.9%	26.2%	稼働率(土日)(%)	72.1%	72.4%	73.7%	72.7%			
抽選倍率(平日)(倍)	1.3	1.3	1.3	1.3	抽選倍率(土日)(倍)	1.6	1.3	1.3	1.4			
収支状況(平成29年～平成30年実績)等												
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均			
収入(千円)	3,468	3,459	3,548	3,492	支出(千円)	1,413	1,358	1,227	1,332			
受益者負担率(%)	245.5%	254.8%	289.2%	262.1%	一人当りコスト(円)	86	81	69	79			
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴												
健全度A	10 施設					健全度B	0 施設					
健全度C	2 施設					健全度D	0 施設					
主な改修工事履歴	平成元年度:改修工事(3,245千円) 平成19年度:管理棟外壁等改修(2,363千円) 令和元年度:人工芝生化・1面増設(201,797千円)											
民間同種施設												
徒歩圏(500m圏内)	0 施設					自転車圏(1100m圏内)	0 施設					
課題および今後の方向性等												
現状と課題						施設の現状						
<ul style="list-style-type: none"> <li>健全度、受益者負担率、市民利用率、休日の稼働率が高い。</li> <li>平日の稼働率が比較的低い。(令和元年度の人工芝生化により改善が見込まれている。)</li> </ul>						 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>						
施設の更新における今後の方向性												
機能維持												
実現に向けた取組み												
≪利用機会の拡大≫ ナイター照明の多摩東公園庭球場への集約化検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理												
個別スケジュール												
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考		
									人工芝張替等	・2041年度に人工芝張替等等の更新の見込み。		



番号	施設種別	施設名称									
19	庭球場	奈良原公園庭球場									
基本情報										現地の状況	
所在地	多摩市鶴牧4-4										
施設概要	テニスコート(4面 砂入り人工芝)										
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス										
開設年月	昭和57年4月										
駐車場台数	9台			水飲み場の有無			無				
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			有				
利用料金(市内2時間当り)	1,030円			バリアフリー対応(出入り口)			対応済				
利用状況(平成29年～平成30年実績)											
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均		
利用者数(人)	15,774	23,613	24,608	21,332	市民利用率(%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
稼働率(平日)(%)	32.7%	49.4%	50.8%	46.5%	稼働率(土日)(%)	78.2%	80.9%	83.0%	81.1%		
抽選倍率(平日)(倍)	4.6	3.8	3.4	3.9	抽選倍率(土日)(倍)	1.8	3.2	3.4	2.8		
収支状況(平成29年～平成30年実績)等											
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均		
収入(千円)	1,762	3,987	4,063	3,271	支出(千円)	1,335	1,283	1,173	1,264		
受益者負担率(%)	132.0%	310.7%	346.4%	258.8%	一人当たりコスト(円)	85	54	48	62		
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴											
健全度A	6施設				健全度B	0施設					
健全度C	0施設				健全度D	0施設					
主な改修工事履歴	平成28年度:人工芝生化等(59,836千円)										
民間同種施設											
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設					
課題および今後の方向性等											
現状と課題						施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>健全度、受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。</li> <li>駐車場台数が不足している。</li> </ul>						 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性											
機能維持											
実現に向けた取組み											
<p>《安心・安全な施設の整備》 予防保全型の施設管理</p>											
個別スケジュール											
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考	
									全体更新 ※1	※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新・2041年度に人工芝張替え等の更新の見込み。	

番号	施設種別	施設名称								
20	キャンプ練習場	大谷戸公園キャンプ練習場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市連光寺5-17-1									
施設概要	定員120人 約800㎡、管理棟(かまど12ヶ所、手洗い場8ヶ所、足洗場1ヶ所)、キャンプサイト15ヶ所、テーブル6ヶ所、キャンプファイヤーサークル1ヶ所									
利用可能競技種目	キャンプの事前練習、野外活動									
開設年月	昭和62年4月									
駐車場台数	17台	水飲み場の有無		有						
防災上の位置づけ	広域避難場所等		自動販売機の有無		無					
利用料金(市内日帰り)	210円	バリアフリー対応(出入り口)		対応済						
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	4,430	4,389	3,888	4,236	市民利用率(%)	77.7%	82.3%	83.4%	81.2%	
稼働率(平日)(%)	2.6%	3.7%	3.7%	3.3%	稼働率(土日)(%)	32.0%	29.5%	26.4%	29.3%	
抽選倍率(平日)(倍)	-	-	-	-	抽選倍率(土日)(倍)	-	-	-	-	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	848	833	822	834	支出(千円)	1,774	1,909	1,958	1,880	
受益者負担率(%)	47.8%	43.6%	42.0%	44.4%	一人当たりコスト(円)	400	435	504	446	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	0施設				健全度B	0施設				
健全度C	1施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成26年度:シャッター取替等(2,776千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の稼働率が低い。</li> <li>利用者1人当たりのコスト効率が低い。</li> <li>施設全体の老朽化が進んでいる。</li> <li>現在のキャンプスタイルに合っておらず利便性に課題がある。</li> <li>収入増加を上回る管理費が発生するため利用料金の見直しが必要。</li> <li>駐車場台数が不足している。</li> </ul>					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p> <p>● 大谷戸公園キャンプ練習場</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<利用機会の拡大> ①収支構造改善のための利用料金の見直し、②予約方法の改善や運用方法の見直しによる利便性の向上 <安心・安全な施設の整備> 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
										利用方法の改善や利用料金の上限額の見直しによる収支構造改善を検討するとともに、健全度調査により施設の老朽化状況の把握に努める。



番号	施設種別	施設名称								
21	陸上	多摩市立陸上競技場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市諏訪4-9									
施設概要	サッカー兼ラグビー場(1面)、トラック(400m/8コース)、直線コース(80m/100m/110m)、走幅跳び兼三段跳び(2ヶ所)、棒高跳び(2ヶ所)・槍投げ(2ヶ所)、砲丸投げ(2ヶ所)、管理棟(会議室、記録室、審判控室、更衣室、シャワー、医務室)									
利用可能競技種目	トラック競技(障害物競走は除く)、走り幅跳び、走り高跳び、棒高跳び、三段跳び、砲丸投げ、槍投げ(設備的に実施可能であるが、天然芝が腐むため受け入れていない)、サッカー、ラグビー、その他									
開設年月	昭和61年5月									
駐車場台数	77台		水飲み場の有無		有					
防災上の位置づけ	地域内輸送拠点等		自動販売機の有無		有					
利用料金(市内全日)	20,930円		バリアフリー対応(出入り口)		対応済					
利用状況(平成29年～平成30年実績)										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
利用者数(人)	47,986	45,169	38,446	43,867	市民利用率(%)	27.2%	29.5%	43.4%	32.8%	
稼働率(%)	84.2%	85.3%	73.7%	81.1%	※稼働率は、天然芝を良好な状態で維持するために設けている年間利用制限回数を元に算出。					
抽選倍率(平日)(倍)	-	-	-	-	抽選倍率(土日)(倍)	-	-	-	-	
収支状況(平成29年～平成30年実績)等										
項目	H28	H29	H30	平均	項目	H28	H29	H30	平均	
収入(千円)	1,441	1,378	1,391	1,403	支出(千円)	30,654	29,422	29,261	29,779	
受益者負担率(%)	4.7%	4.7%	4.8%	4.7%	一人当たりコスト(円)	639	651	761	684	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	2施設				健全度B	0施設				
健全度C	0施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	令和元年度:ウレタン舗装・エレベーター設置等(211,153千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・天然芝の状態が良好であり、プロスポーツチームとの協働を実践するための施設として活用されている。(このことにより主催者が市外団体となり、市民利用率が低くなっている)</li> <li>・陸上競技の公認を取得していないため、陸上競技での利用方法が限定的になっている。</li> <li>・利用者1人当たりのコスト効率が低い。</li> </ul>					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<p>《利用機会の拡大》 より多くの市民に利用されるための事業の実施や多摩市内の小中学校での利用促進を検討</p> <p>《安心・安全な施設の整備》 予防保全型の施設管理</p>										
個別スケジュール										
2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	備考
										2040年度に老朽化更新の見込み。



## (2) 策定経過

日時	主な内容
令和2(2020)年 1月29日	第1回多摩市体育施設に係る個別施設計画検討委員会 ・個別施設計画策定の目的 ・計画対象施設について - 工事履歴及び健全度調査結果 - 利用状況・収支状況分析
2月27日	第2回多摩市体育施設に係る個別施設計画検討委員会 ・都内26市の公共スポーツ施設設置比較状況分析について ・無作為市民・利用者アンケート実施概要について
7月17日	第3回多摩市体育施設に係る個別施設計画検討委員会 ・事業者ヒアリングの実施概要について ・スポーツ施設に関する基本方針案について ・無作為市民・利用者アンケート案について
8月25日	第1回多摩市スポーツ推進審議会 ・体育施設の個別施設計画策定に向けた状況報告
8月28日～ 9月25日	無作為市民・利用者の方を対象に多摩市の屋外スポーツ施設に関するアンケート実施
10月7日	第2回多摩市スポーツ推進審議会 ・審議会諮問 ・現状の体育施設に関する課題について
10月21日～ 11月13日	障がい者の方を対象にスポーツ施設に関するアンケート実施
11月4日	第4回多摩市体育施設に係る個別施設計画検討委員会 ・学校開放・学校跡地施設の利用状況について ・民間施設の設置比較状況分析について ・民間事業者ヒアリング、無作為市民・利用者アンケート結果報告 ・屋外スポーツ施設の個別施設の今後の方向性案について
11月11日	第3回多摩市スポーツ推進審議会 ・現状の体育施設に関する課題について ・スポーツ施設全体の更新における基本方針案について
11月21日	市民ワークショップ「屋外スポーツ施設の今後のあり方について」実施
令和3(2021)年 1月13日	第4回多摩市スポーツ推進審議会 ・個別施設における今後の方向性案について
2月24日	第5回多摩市スポーツ推進審議会 ・答申案

日時	主な内容
4月20日	多摩市スポーツ推進審議会 ・ 答申
6月24日	第5回多摩市体育施設に係る個別施設計画検討委員会 ・ 屋外スポーツ施設管理更新計画（素案）について
9月21日～ 10月21日	「屋外スポーツ施設管理更新計画（素案）」に関するパブリックコメント実施
10月27日	第1回多摩市スポーツ推進審議会 ・ パブリックコメント結果報告

### (3) 多摩市スポーツ推進審議会委員名簿

委嘱期間は令和2（2020）年7月1日～令和4（2022）年6月30日

選任区分	所属	氏名	備考
学識経験者	中央大学総合政策学部教授	小林 勉	委員長
	国土舘大学体育学部 こどもスポーツ教育学科准教授	永吉 英記	職務代理
スポーツ関係者	一般財団法人多摩市体育協会	岡本 健	
	一般財団法人多摩市体育協会	西田 英子	
	多摩市スポーツ推進委員協議会	鈴木 奨	
学校教育関係者	多摩市立小学校校長会（多摩第一小学校長）	岡 芳弘	
	多摩市立中学校校長会（多摩永山中学校長）	齋藤 裕	
障がい者スポーツ関係者	東京ヴェルディ株式会社 普及部 普及グループ コーチ	中村 一昭	
市民委員	公募市民	角田 二奈	
	公募市民	若月 寛子	

### (4) 諮問・答申

多摩市スポーツ推進審議会への諮問事項及び答申の概要を以下に示します。

詳細は、多摩市公式ホームページ（<https://www.city.tama.lg.jp/0000009963.html>）に掲載。

#### 諮問事項

多摩市体育施設に係る個別施設計画策定に向けた基本的考え方について

- (1) 現状の体育施設に関する課題
- (2) スポーツ施設全体の更新における基本方針
- (3) 個別施設における今後の方向性

答申（抜粋）

（１）現状の体育施設に関する課題

- ・施設の老朽化
- ・熱中症を未然に防止するための環境整備
- ・施設の稼働率や収支状況
- ・河川敷に設置されたスポーツ施設の在り方
- ・施設利用されているスポーツ競技が限定的
- ・駐車場台数の不足
- ・少人数でスポーツが出来る場の不足

（２）スポーツ施設全体の更新における基本方針

- ・安心・安全な施設の整備
- ・施設総量・規模の適正化
- ・利用機会の拡大

（３）個別施設における今後の方向性

- ・野球場、球技場
- ・陸上競技場
- ・庭球場
- ・キャンプ練習場

（４）附帯意見

- ・総合体育館への空調設置について
- ・公園駐車場の拡張及び有料化について
- ・今後、施設の管理運営にあたり検討すべき事項



（５）多摩市体育施設に係る個別施設計画検討委員会委員名簿

所属、順序は組織図による。

職名	氏名	備考
企画政策部資産活用担当課長	松田 隆行	副委員長 令和 2（2020）年 3 月 31 日まで
	内田 直人	令和 2（2020）年 4 月 1 日から
企画政策部施設保全課長	澤井 貴之	
くらしと文化部文化・生涯学習推進課長	古谷 真美	副委員長 令和 2（2020）年 4 月 1 日 から
くらしと文化部スポーツ振興課長	鈴木 隆史	委員長 令和 2（2020）年 3 月 31 日まで
	森合 正人	委員長 令和 2（2020）年 4 月 1 日から 令和 3（2021）年 1 月 31 日まで



	小林 弘宜	委員長 令和3(2021)年2月1日から
環境部公園緑地課長	長谷川 哲哉	
教育部教育振興課長	鈴木 恭智	令和2(2020)年3月31日まで
	加藤 大輔	令和2(2020)年4月1日から





印刷物番号

3 - 36

多摩市屋外スポーツ施設管理更新計画

発行日 令和3(2021)年12月

発行 多摩市

〒206-8666

東京都多摩市関戸六丁目12番地1

電話 042-375-8111(代表)

編集 暮らしと文化部スポーツ振興課





Tama City outdoor sports facility plan  
多摩市屋外スポーツ施設管理更新計画

Ⓜ 多摩市