

「多摩市下水道施設長寿命化（ストックマネジメント）計画（素案）」に関する  
パブリックコメント実施要項

1	件名	「多摩市下水道施設長寿命化（ストックマネジメント）計画（素案）」のパブリックコメント（市民意見）の募集
2	目的	多摩市の下水道施設の改築・更新、維持管理の基本的な方針を示した「多摩市下水道施設長寿命化（ストックマネジメント）計画（素案）」を策定した。その内容について、市民の皆様へ周知してご意見をいただき、計画（素案）をより良い計画とするものである。
3	事業内容及び事業説明	第五次多摩市総合計画第2期基本方針を上位計画とし、多摩市公共施設等総合管理計画の個別施設計画として、「多摩市下水道施設長寿命化（ストックマネジメント）計画」の策定作業を進めている。パブリックコメント等をふまえた修正作業を行い、平成30年度中の計画策定を予定している。
4	資料内容及び公表方法等	(1) 公表する資料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「多摩市下水道施設長寿命化（ストックマネジメント）計画（素案）」</li> <li>・「多摩市下水道施設長寿命化（ストックマネジメント）計画（素案 要旨）」</li> </ul> (2) 公表の方法 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市役所：下水道課、行政資料室</li> <li>・市内各図書館</li> <li>・多摩センター駅出張所</li> <li>・永山公民館、関戸公民館</li> <li>・多摩市公式ホームページを利用した閲覧</li> </ul>
5	対象者	市内にお住まいの方、市内で働いている方、市内の学校に通われている方、市内で事業を営まれている方及び活動されている団体等が対象。
6	意見募集期間	平成31年1月21日（月）～平成31年2月12日（火） ※郵送の場合は、期間内必着
7	意見の提出方法及び提出先	(1) 持参（代理人によるものを含みます）：下水道課 (2) 郵送：〒206-8666 多摩市役所下水道課 (3) ファクシミリ：042-339-4413 下水道課あて（受信確認のため送信後に電話番号042-338-6845へお電話ください） (4) 公式ホームページ内に期間中設置する応募専用フォーム (5) 回収箱（行政資料室、市内各図書館、多摩センター駅出張所、聖蹟桜ヶ丘駅出張所、永山公民館の回収箱に投函）

8	意見提出の際の 必須記入事項	<p>(1) タイトル「多摩市下水道施設長寿命化（ストックマネジメント）計画（素案）への意見」</p> <p>(2) 住所</p> <p>(3) 氏名</p> <p>(4) 意見本文</p> <p>※公式ホームページ内の応募専用フォームを利用する場合は、タイトルの記入は不要です。</p> <p>※(1)～(4)の項目のいずれかが記入されていない場合、市民意見として取扱いできない場合があります。</p>
9	意見の取扱い 及び応答方法	<p>(1) 期間中にいただいた意見を参考に、「多摩市下水道施設長寿命化（ストックマネジメント）計画」を策定（修正）します。</p> <p>(2) 原則として個別回答はしません。</p> <p>(3) パブリックコメントに対して寄せられた意見は、住所・氏名を除き、そのままの形で公表することがあります。個人が特定される内容の記述にはご注意ください。</p>
10	担 当	下水道課 電話 3 3 8 - 6 8 4 5（直通）