



多摩市道路整備計画

多 摩 市

平成18年3月



13地区(和田地区)、14地区(和田地区)、15地区(和田地区)



凡例

	地区集散道路	1路線(30)
	歩車共存道路	1路線(18)
	ゆとりとふれあい道路	0路線
	建築基準法第42条第2項道路	0路線
	地区集散道路(整備済)	
	歩車共存道路(整備済)	
	ゆとりとふれあい道路(整備済)	
	整備済部分	
	地区界	

地区	通しNo.	路線名	市道名	現況幅員 (m)	計画幅員 (m)	整備計画内容	区間長 (m)	備 考	
8, 9地区	a= 3	85	a-16	2-117	6.5	8.5	拡幅、一部歩道整備	108	
	b= 5	86	a-17	2-117	7.5	8.5	拡幅、歩道整備	425	
	c= 2	87	a-18	2-4幹	5.0	8.5	拡幅、歩道整備	30	
	d= 5	88	b-11	2-78	2.5	4.0	拡幅	140	
	計 15	89	b-12	2-115	5.0	6.0	拡幅	230	
		90	b-13	新設		5.0~6.0	新設	230	
		91	b-14	新設		5.0~6.0	新設	120	
		92	b-15	新設		4.0	新設	20	
		93	c-10	2-76、2-77	1.2~2.3	4.5~5.0	拡幅	75	
		94	c-11	水路		2.5	新設、水路利用歩道整備	320	
		95	d-51	2-79	0.9、2.3	4.0	拡幅	85	42条2項
		96	d-52	2-80	1.8、2.3	4.0	拡幅	100	42条2項
		97	d-53	2-108	3.9~4.2	4.0	拡幅	175	42条2項
		98	d-54	2-111	1.8~6.0	4.0	拡幅	150	42条2項
		99	d-55	2-112	4.1	4.0	拡幅	52	42条2項
	10地区	a= 3	100	a-19	2-3幹	7.5	10.0~11.0	拡幅、歩道整備	400
b= 2		101	a-20	2-3幹	7.5	10.0~11.0	拡幅、歩道整備	180	
c= 2		102	a-21	2-3幹	7.5	10.0~11.0	拡幅、歩道整備	360	
d= 0		103	b-16	2-101	4.0	6.0	拡幅	150	
計 7		104	b-17	2-145	1.8	4.0	拡幅	120	
		105	c-12	2-94	2.0	2.0	環境整備	100	
		106	c-13	2-93	4.0	4.0	環境整備	200	
11, 12地区	a= 0	107	c-14	2-1	3.2	4.0~6.0	拡幅	230	
	b= 0	108	c-15	旧河川2-152	15.0	15.0	環境整備	270	
	c= 2	109	d-56	2-55	2.7	4.0	拡幅	121	42条2項
	d= 2	110	d-57	2-54	2.0~2.8	4.0	拡幅	110	42条2項
	計 4							0	
13, 14, 15地区	a= 1	111	a-30	2-1幹	9.0	12.0	拡幅、歩道整備	900	
	b= 1	112	b-18	2-41	4.0	4.5	拡幅	150	
	計 2								
20地区	a= 6	113	a-22	3-98	4.4	6.0	拡幅	250	
	b= 3	114	a-23	3-104	4.6	6.0	拡幅	33	
	c= 1	115	a-24	3-2幹	6.0	11.0	拡幅、歩道整備	260	
	d= 13	116	a-25	3-88	5.9	8.5	拡幅、歩道整備	60	
	計 23	117	a-26	3-55	4.5	6.0	拡幅	240	
		118	a-27	3-54	4.0	6.0	拡幅	45	
		119	b-19	3-92	4.0	6.0	拡幅	65	一部42条2項
		120	b-20	3-80	3.5	6.0	拡幅	350	一部42条2項
		121	b-21	3-101	2.0	5.0	拡幅	180	42条2項
		122	c-16	3-68	1.2	2.5	拡幅	110	
		123	d-58	3-77	2.2	4.0	拡幅	30	42条2項
		124	d-59	3-50	1.8	4.0	拡幅	28	42条2項
		125	d-60	3-60	3.0、3.3	4.0	拡幅	89	42条2項
		126	d-61	3-67	1.8	4.0	拡幅	83	42条2項
		127	d-62	3-78	1.8	4.0	拡幅	79	42条2項