

番号	施設種別	施設名称								
1	野球場	一本杉公園野球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市南野2-14-1									
施設概要	グラウンド(両翼91m、本塁中堅間120m)、管理棟(会議室、事務室、トイレ、選手更衣室、シャワー室、放送設備)、夜間照明、スコアボード(大型)									
利用可能競技種目	軟式野球、硬式野球									
開設年月	昭和57年4月									
駐車場台数	100台			水飲み場の有無		有				
防災上の位置づけ	広域避難場所等			自動販売機の有無		有				
利用料金(市内2時間当り)	8,370円			バリアフリー対応(出入り口)		要改善				
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	12,230	18,947	14,806	15,328	市民利用率(%)	44.7%	35.9%	45.5%	41.4%	
稼働率(平日)(%)	37.9%	41.7%	37.0%	39.1%	稼働率(土日)(%)	58.6%	65.2%	74.6%	65.9%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.3	1.6	1.4	1.4	抽選倍率(土日)(倍)	1.5	1.5	1.5	1.5	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	8,906	12,098	10,390	10,465	支出(千円)	21,712	20,405	19,374	20,497	
受益者負担率(%)	41.0%	59.3%	53.6%	51.1%	一人当たりコスト(円)	1,775	1,077	1,308	1,387	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	4施設				健全度B	2施設				
健全度C	15施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成元年度:フェンス工事(20,514千円)、平成2年度:植木捕植及び補修(17,819千円) 平成8年度:散水用ポンプ交換(11,330千円)、平成20年度:散水用ポンプ交換(1,562千円) 平成27年:バックネット擁壁補修(259千円)、平成29年度:屋根補修(1,890千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> 平日でも一定程度稼働している。 施設全体の老朽化が進んでいる。 利用者1人当たりのコスト効率が低い。 野球需要は近年低下傾向にあり、市内登録団体の利用率も低い。 バリアフリーへの対応が不十分である。 設備水準が高く更新コストが高い。 										
施設の更新における今後の方向性					注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均					
規模縮小					<ul style="list-style-type: none"> --- 施設種別平均 — 一本杉公園野球場 					
実現に向けた取組み										
<p>≪施設総量・規模の適正化≫①ナイター照明・大型スコアボード廃止、②管理棟・観客席は縮小・廃止も含めた見直し検討、③グラウンド整備内容の見直し検討≪利用機会の拡大≫①更新費・維持管理費削減と市内団体が利用しやすい利用料金へ見直し、②より多くのスポーツ競技への対応を検討、③個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、④施設名称変更の検討 ≪安心・安全な施設の整備≫予防保全型の施設管理</p>										
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
			電気設備更新			全体更新 ※1				※1 公園施設長寿命化計画との連携を検討し全体更新

番号	施設種別	施設名称								
2	野球場	関戸公園野球場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市関戸3-2番地23先									
施設概要	グラウンド(両翼90m、本塁中堅間109m)									
利用可能競技種目	軟式野球、ソフトボール、少年硬式野球									
開設年月	昭和39年4月									
駐車場台数	22 台			水飲み場の有無						
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	2,080 円			バリアフリー対応(出入り口)			要改善			
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	8,277	12,596	11,381	10,751	市民利用率(%)	81.2%	72.1%	74.7%	75.3%	
稼働率(平日)(%)	15.8%	26.5%	19.6%	20.8%	稼働率(土日)(%)	70.0%	77.3%	94.9%	80.2%	
抽選倍率(平日)(倍)	2.3	2.2	2.1	2.2	抽選倍率(土日)(倍)	2.0	2.1	2.3	2.1	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	939	1,591	1,370	1,300	支出(千円)	5,071	5,127	5,320	5,173	
受益者負担率(%)	18.5%	31.0%	25.7%	25.1%	一人当たりコスト(円)	613	407	467	496	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	12 施設				健全度B	0 施設				
健全度C	0 施設				健全度D	0 施設				
主な改修工事履歴	平成8年度:フェンス等改修(39,621千円) 平成18年度:移設等(105,523千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0 施設				自転車圏(1100m圏内)	0 施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> 施設の健全度が高い。・土日の稼働率が高い。 野球・ソフトボール需要は近年低下傾向にある。 バリアフリーへの対応が不十分である。 					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪利用機会の拡大≫ ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
										・2036年度に公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新の見込み。

番号	施設種別	施設名称								
3	野球場	諏訪北公園野球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市諏訪3-11									
施設概要	グラウンド(両翼75m、本塁中堅間84m)									
利用可能競技種目	軟式野球、ソフトボール									
開設年月	昭和50年8月									
駐車場台数	6台	水飲み場の有無		有						
防災上の位置づけ	一時避難場所等		自動販売機の有無		有					
利用料金(市内2時間当り)	2,080円	バリアフリー対応(出入り口)		要改善						
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	5,936	7,609	8,454	7,333	市民利用率(%)	90.0%	85.4%	90.9%	88.4%	
稼働率(平日)(%)	6.6%	10.5%	8.5%	8.7%	稼働率(土日)(%)	76.1%	77.7%	87.6%	79.9%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.4	1.4	1.7	1.5	抽選倍率(土日)(倍)	2.0	1.5	1.7	1.7	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	600	953	632	728	支出(千円)	3,194	3,214	3,284	3,230	
受益者負担率(%)	18.8%	29.7%	19.2%	22.5%	一人当たりコスト(円)	538	422	388	450	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	1施設			健全度B	3施設					
健全度C	2施設			健全度D	0施設					
主な改修工事履歴	平成7年度:フェンス改修(1,186千円) 平成29年度:散水栓新設(918千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設			自転車圏(1100m圏内)	0施設					
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<p>※令和5年1月～令和6年1月まで改修工事のため休場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平日の稼働率が低い。 ・駐車場台数が不足している。 ・野球・ソフトボール需要は近年低下傾向にある。 ・バリアフリーへの対応が不十分である。 										
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<p>《利用機会の拡大》 ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討</p> <p>《安心・安全な施設の整備》 予防保全型の施設管理</p>										
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
全体更新 ※1										※1 住宅市街地総合整備事業により全体更新。

番号	施設種別	施設名称								
4	野球場	貝取南公園野球場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市貝取4-13									
施設概要	グラウンド(両翼75m、本塁中堅間84m)									
利用可能競技種目	軟式野球、ソフトボール									
開設年月	昭和51年4月									
駐車場台数	6台			水飲み場の有無			有			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	2,080円			バリアフリー対応(出入り口)			対応済			
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	3,480	5,679	7,026	5,395	市民利用率(%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
稼働率(平日)(%)	4.6%	4.6%	3.1%	4.0%	稼働率(土日)(%)	48.1%	64.4%	69.2%	61.1%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.3	2.1	1.7	1.7	抽選倍率(土日)(倍)	2.2	2.1	1.7	2.0	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	362	638	607	536	支出(千円)	2,498	2,504	2,528	2,510	
受益者負担率(%)	14.5%	25.5%	24.0%	21.3%	一人当たりコスト(円)	718	441	360	506	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	3施設				健全度B	2施設				
健全度C	2施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成3年度:フェンス改修(19,815千円) 令和2年度:フェンス取替(3,718千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> ・平日の稼働率が低い。 ・野球・ソフトボール需要は近年低下傾向にある。 ・駐車場台数が不足している。 										
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪利用機会の拡大≫ ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理					注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均 --- 施設種別平均 — 貝取南公園野球場					
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
				全体更新 ※1						※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新

番号	施設種別	施設名称								
5	野球場	諏訪南公園野球場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市諏訪5-14-1									
施設概要	グラウンド(本塁左翼間75m/本塁右翼間66m/本塁中堅間124m)、球技場兼用									
利用可能競技種目	軟式野球、ソフトボール									
開設年月	昭和48年4月									
駐車場台数	5台			水飲み場の有無						
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	2,080円			バリアフリー対応(出入り口)			要改善			
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	4,311	6,263	5,838	5,471	市民利用率(%)	77.1%	71.9%	75.8%	74.7%	
稼働率(平日)(%)	1.7%	3.3%	8.0%	4.6%	稼働率(土日)(%)	47.2%	64.3%	56.9%	56.1%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.0	0.0	1.0	0.7	抽選倍率(土日)(倍)	1.5	1.3	1.6	1.5	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	511	759	842	704	支出(千円)	2,355	2,380	2,465	2,400	
受益者負担率(%)	21.7%	31.9%	34.2%	29.3%	一人当たりコスト(円)	546	380	422	449	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	3施設				健全度B	0施設				
健全度C	2施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	特になし									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場台数が不足している。・平日の稼働率が低い。 ・抽選申込件数が少ない ・野球・ソフトボール需要は近年低下傾向にある。 ・フェンス等で囲われておらず、安全性及びグラウンドコンディションの管理に課題がある。 										
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<<利用機会の拡大>> ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討、④対面式野球場の検討 <<安心・安全な施設の整備>> ①予防保全型の施設管理、②施設利用者や公園利用者の安全を確保するためのフェンスの整備										
注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均										
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
		全体更新 ※1								※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新

番号	施設種別	施設名称								
6	球技場	諏訪南公園球技場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市諏訪5-14-1									
施設概要	グラウンド(50m×90m)、野球場兼用									
利用可能競技種目	サッカー、ターゲットバードゴルフ、グラウンドゴルフ、ラグビー、ラクロス、アメリカンフットボール									
開設年月	昭和48年4月									
駐車場台数	5台			水飲み場の有無			有			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	2,080円			バリアフリー対応(出入り口)			要改善			
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	3,027	1,672	415	1,705	市民利用率(%)	94.3%	88.2%	90.0%	92.0%	
稼働率(平日)(%)	16.7%	6.0%	0.5%	7.2%	稼働率(土日)(%)	9.7%	7.0%	4.7%	7.1%	
抽選倍率(平日)(倍)	0.0	0.0	1.5	0.5	抽選倍率(土日)(倍)	1.2	0.0	1.2	0.8	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	200	147	64	137	支出(千円)	2,355	2,409	2,465	2,410	
受益者負担率(%)	8.5%	6.1%	2.6%	5.7%	一人当たりコスト(円)	778	1,441	5,939	2,719	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	3施設				健全度B	0施設				
健全度C	2施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	特になし									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> 稼働率、受益者負担率が低い。 フェンス等で囲われておらず、安全性及びグラウンドコンディションの管理に課題がある。 芝生地の剥がれや裸地化が起き、不陸が発生している。 駐車場台数が不足している。 バリアフリーへの対応が不十分である。 										
施設の更新における今後の方向性					<p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p> <p>--- 施設種別平均</p> <p>— 諏訪南公園球技場</p>					
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪利用機会の拡大≫ ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ ①予防保全型の施設管理、②施設利用者や公園利用者の安全を確保するためのフェンスの整備										
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
		全体更新 ※1								※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新

番号	施設種別	施設名称								
7	球技場	貝取南公園球技場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市貝取4-13									
施設概要	グラウンド(55m×85m)									
利用可能競技種目	サッカー、ターゲットバードゴルフ、グラウンドゴルフ、ラグビー、ラクロス、アメリカンフットボール									
開設年月	昭和51年4月									
駐車場台数	6台			水飲み場の有無		有				
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無		無				
利用料金(市内2時間当り)	2,080円			バリアフリー対応(出入り口)		対応済				
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	7,556	11,551	8,212	9,106	市民利用率(%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
稼働率(平日)(%)	0.9%	1.8%	3.2%	2.0%	稼働率(土日)(%)	60.5%	74.3%	74.3%	70.0%	
抽選倍率(平日)(倍)	2.0	3.1	1.5	2.2	抽選倍率(土日)(倍)	1.7	1.6	1.4	1.6	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	345	587	471	467	支出(千円)	2,865	2,878	2,927	2,890	
受益者負担率(%)	12.0%	20.4%	16.1%	16.2%	一人当たりコスト(円)	379	249	356	328	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	4施設				健全度B	1施設				
健全度C	2施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成13年度:防球用ネットの設置(3,360千円) 令和4年度:黒土敷設工事(5,960千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	1施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> 平日の稼働率が低い。 駐車場台数が不足している。 					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪利用機会の拡大≫ ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
				全体更新 ※1						※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新

番号	施設種別	施設名称									
8	球技場	一ノ宮公園球技場									
基本情報								現地の状況			
所在地	多摩市一ノ宮1049番地先										
施設概要	グラウンド(50m×110m)										
利用可能競技種目	サッカー、ターゲットバードゴルフ、グラウンドゴルフ、ラグビー、ラクロス、アメリカンフットボール										
開設年月	昭和49年4月										
駐車台数	0台			水飲み場の有無							
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無				無			
利用料金(市内2時間当り)	730円			バリアフリー対応(出入り口)				対応済			
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)											
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均		
利用者数(人)	8,419	8,202	6,728	7,783	市民利用率(%)	40.8%	55.6%	49.6%	48.7%		
稼働率(平日)(%)	7.4%	6.6%	7.0%	7.0%	稼働率(土日)(%)	63.7%	53.3%	58.9%	58.2%		
抽選倍率(平日)(倍)	1.0	1.0	1.0	1.0	抽選倍率(土日)(倍)	1.3	1.4	1.4	1.4		
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等											
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均		
収入(千円)	366	340	325	344	支出(千円)	2,401	2,405	2,423	2,410		
受益者負担率(%)	15.3%	14.1%	13.4%	14.3%	一人当たりコスト(円)	285	293	360	313		
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴											
健全度A	2施設				健全度B	0施設					
健全度C	0施設				健全度D	0施設					
主な改修工事履歴	令和2年度:復旧工事(2,461千円) 令和4年度:岩瀬砂敷設工事(1,375千円)										
民間同種施設											
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	1施設					
課題および今後の方向性等											
現状と課題					施設の現状						
<ul style="list-style-type: none"> 健全度が高い。 市内登録団体の利用率が低く、平日の稼働率も低い。 河川敷に設置されており、台風による水害が発生するなど、今後の施設の在り方を検討する必要がある。 駐車場がない。 											
施設の更新における今後の方向性					<p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>						
将来的に用途転用											
実現に向けた取組み											
≪施設総量・規模の適正化≫ ≪利用機会の拡大≫ 誰でも気軽に体を動かすことができる場への転用を検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理											
個別スケジュール											
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考	
										豪雨等により復旧工事が必要な被害を受けた際には、用途転用を検討する。	

番号	施設種別	施設名称								
9	球技場	宝野公園球技場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市落合5-5									
施設概要	グラウンド(65m×110m)									
利用可能競技種目	サッカー									
開設年月	昭和57年4月									
駐車場台数	8台			水飲み場の有無			有			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	2,080円			バリアフリー対応(出入り口)			要改善			
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	13,665	15,201	14,208	14,358	市民利用率(%)	85.0%	82.0%	87.4%	84.6%	
稼働率(平日)(%)	14.4%	12.8%	5.8%	10.7%	稼働率(土日)(%)	91.9%	86.7%	90.7%	89.5%	
抽選倍率(平日)(倍)	5.9	7.3	5.8	6.3	抽選倍率(土日)(倍)	2.3	1.7	2.0	2.0	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	795	1,043	786	874	支出(千円)	4,270	4,310	4,451	4,344	
受益者負担率(%)	18.6%	24.2%	17.7%	20.1%	一人当たりコスト(円)	312	284	313	303	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	2施設				健全度B	1施設				
健全度C	3施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	特になし									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	3施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> サッカーフルピッチに近い面積がある。 平日の稼働率が低い。・土日の稼働率が高い。 駐車場台数が不足している。 バリアフリーへの対応が不十分である。 										
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪利用機会の拡大≫ ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理					注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均 施設種別平均 (青い点線) 宝野公園球技場 (赤い実線)					
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
						全体更新 ※1				※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新

番号	施設種別	施設名称								
10	球技場	和田公園球技場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市和田795									
施設概要	グラウンド(55m×78m)									
利用可能競技種目	サッカー、ターゲットバードゴルフ、グラウンドゴルフ、ラグビー、ラクロス、アメリカンフットボール									
開設年月	昭和56年4月									
駐車場台数	15台			水飲み場の有無			有			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	2,080円			バリアフリー対応(出入り口)			要改善			
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	8,028	9,322	11,815	9,722	市民利用率(%)	97.6%	96.9%	99.0%	97.8%	
稼働率(平日)(%)	6.4%	6.3%	4.0%	5.5%	稼働率(土日)(%)	83.9%	79.0%	86.9%	83.0%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.9	3.6	2.9	2.8	抽選倍率(土日)(倍)	1.6	1.5	1.4	1.5	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	496	587	529	538	支出(千円)	2,631	2,640	2,673	2,648	
受益者負担率(%)	18.9%	22.2%	19.8%	20.3%	一人当たりコスト(円)	328	283	226	279	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	2施設				健全度B	0施設				
健全度C	3施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	特になし									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	2施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> ・土日の稼働率、市民利用率が高い。 ・施設の全体の老朽化が進んでいる。 ・平日の稼働率が低い。 ・バリアフリーへの対応が不十分である。 										
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪利用機会の拡大≫ ①より多くのスポーツ競技への対応を検討、②個人単位でも利用可能とする運営方法の検討、③施設名称変更の検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理					注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均 施設種別平均 (青点線) 和田公園球技場 (赤実線)					
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
										2033年度に公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新の見込み。

番号	施設種別	施設名称								
11	庭球場	一本杉公園庭球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市南野2-14-1									
施設概要	テニスコート(4面 砂入り人工芝)、夜間照明、更衣室、トイレ、用具庫									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和56年4月									
駐車場台数	100 台			水飲み場の有無		有				
防災上の位置づけ	広域避難場所等			自動販売機の有無		有				
利用料金(市内2時間当り)	1,030 円			バリアフリー対応(出入り口)		対応済				
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	24,476	43,880	45,601	37,986	市民利用率(%)	97.2%	97.0%	96.6%	96.9%	
稼働率(平日)(%)	39.4%	59.7%	56.4%	52.6%	稼働率(土日)(%)	53.6%	81.3%	92.6%	76.6%	
抽選倍率(平日)(倍)	2.6	2.9	3.1	2.9	抽選倍率(土日)(倍)	2.3	2.7	3.1	2.7	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	4,527	7,960	8,324	6,937	支出(千円)	3,385	3,537	4,297	3,740	
受益者負担率(%)	133.7%	225.0%	193.7%	100.0%	一人当たりコスト(円)	138	81	94	104	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	4 施設				健全度B	2 施設				
健全度C	5 施設				健全度D	0 施設				
主な改修工事履歴	平成18年度:人工芝生化(17,850千円) 平成19年度:人工芝生化(17,850千円) 令和2年度:人工芝生張替え(36,607千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0 施設				自転車圏(1100m圏内)	0 施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。 ・夜間照明の照度が不十分。 ・バリアフリーへの対応が不十分である。 					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪利用機会の拡大≫ ナイター照明の多摩東公園庭球場への移設検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
						全体更新 ※1				※1 公園施設長寿命化計画との連携を検討し全体更新2039年度に人工芝張替え等の更新の見込み。

番号	施設種別	施設名称								
12	庭球場	永山南公園庭球場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市永山4-7-12									
施設概要	テニスコート(2面 砂入り人工芝)									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和48年4月									
駐車場台数	10 台			水飲み場の有無			有			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			有			
利用料金(市内2時間当り)	1,030 円			バリアフリー対応(出入り口)			要改善			
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	12,873	18,016	17,325	16,071	市民利用率(%)	99.3%	99.5%	99.2%	99.3%	
稼働率(平日)(%)	65.3%	69.0%	63.8%	66.0%	稼働率(土日)(%)	87.3%	83.0%	97.4%	88.9%	
抽選倍率(平日)(倍)	3.7	3.4	3.5	3.5	抽選倍率(土日)(倍)	5.1	5.5	5.9	5.5	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	2,073	2,569	2,541	2,394	支出(千円)	1,463	1,450	1,405	1,439	
受益者負担率(%)	141.7%	177.2%	180.8%	100.0%	一人当たりコスト(円)	114	80	81	92	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	0 施設				健全度B	2 施設				
健全度C	2 施設				健全度D	0 施設				
主な改修工事履歴	平成2年度:人工芝生化(30,017千円) 平成20年度:人工芝生張替え(14,176千円 ※連光寺とあわせて4面の金額)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0 施設				自転車圏(1100m圏内)	1 施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。 ・バリアフリーへの対応が不十分である。 										
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理					注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均 施設種別平均 (青点線) 永山南公園庭球場 (赤実線)					
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
	人工芝張替等									・2034年度に人工芝張替等への更新の見込み。

番号	施設種別	施設名称								
13	庭球場	諏訪北公園庭球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市諏訪3-11									
施設概要	テニスコート(2面 砂入り人工芝)、壁打(1ヶ所 砂入り人工芝)									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和51年4月									
駐車場台数	6台		水飲み場の有無		有					
防災上の位置づけ	一時避難場所等		自動販売機の有無		有					
利用料金(市内2時間当り)	1,030円		バリアフリー対応(出入り口)		要改善					
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	12,343	17,016	12,722	14,027	市民利用率(%)	99.2%	97.9%	98.0%	98.4%	
稼働率(平日)(%)	65.4%	63.4%	56.3%	61.8%	稼働率(土日)(%)	83.4%	81.2%	96.5%	86.1%	
抽選倍率(平日)(倍)	2.7	2.5	2.8	2.7	抽選倍率(土日)(倍)	3.1	3.4	4.1	3.5	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	2,034	2,461	1,879	2,124	支出(千円)	1,604	1,593	1,558	1,585	
受益者負担率(%)	126.8%	154.5%	120.6%	100.0%	一人当たりコスト(円)	130	94	122	115	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	2施設				健全度B	2施設				
健全度C	1施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成元年度:改修工事(29,355千円)、平成21年度:人工芝生張替え(17,115千円 ※貝取北と合わせて4面の金額)、平成30年度:フェンス補修(454千円)、令和元年度:壁打ち改修(9,701千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	1施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
※令和5年1月～令和6年1月まで改修工事のため休場 ・受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。 ・駐車場台数が不足している。 ・バリアフリーへの対応が不十分である。										
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理					注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均 --- 施設種別平均 — 諏訪北公園庭球場					
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
全体更新 ※1										※1 住宅市街地総合整備事業により全体更新。 ・2033年度に人工芝生張替え等の更新の見込み。

番号	施設種別	施設名称								
14	庭球場	貝取北公園庭球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市貝取2-1-1									
施設概要	テニスコート(2面 砂入り人工芝)									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和58年4月									
駐車場台数	10台	水飲み場の有無		有						
防災上の位置づけ	一時避難場所等		自動販売機の有無		有					
利用料金(市内2時間当り)	1,030円	バリアフリー対応(出入り口)		要改善						
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	14,160	17,690	13,130	14,993	市民利用率(%)	98.2%	98.3%	98.0%	98.2%	
稼働率(平日)(%)	58.1%	60.0%	55.5%	58.0%	稼働率(土日)(%)	79.4%	96.9%	89.5%	88.8%	
抽選倍率(平日)(倍)	3.3	3.2	3.9	3.5	抽選倍率(土日)(倍)	3.5	3.5	4.5	3.8	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	1,929	2,425	1,856	2,070	支出(千円)	1,557	1,546	1,507	1,537	
受益者負担率(%)	123.9%	156.9%	123.1%	100.0%	一人当たりコスト(円)	110	87	115	104	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	5施設			健全度B	0施設					
健全度C	0施設			健全度D	0施設					
主な改修工事履歴	平成21年度:人工芝生張替え(17,115千円 ※諏訪北と合わせて4面の金額) 令和4年度:人工芝生張替え(25,066千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設			自転車圏(1100m圏内)	1施設					
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<p>※令和4年10月～12月まで改修工事のため休場</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。 ・利用者1人当たりのコスト効率が低い。 ・バリアフリーへの対応が不十分である。 					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
<p>《安心・安全な施設の整備》 予防保全型の施設管理</p>										
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
										・2034年度に公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新の見込み。

番号	施設種別	施設名称								
15	庭球場	愛宕東公園庭球場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市愛宕1-66									
施設概要	テニスコート(3面 砂入り人工芝)									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和48年4月									
駐車場台数	6台			水飲み場の有無			有			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			無			
利用料金(市内2時間当り)	1,030円			バリアフリー対応(出入り口)			要改善			
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	14,597	17,912	17,033	16,514	市民利用率(%)	99.4%	98.6%	99.0%	99.0%	
稼働率(平日)(%)	59.0%	58.5%	55.7%	57.6%	稼働率(土日)(%)	79.0%	83.6%	93.1%	85.3%	
抽選倍率(平日)(倍)	3.6	3.4	3.0	3.3	抽選倍率(土日)(倍)	5.0	4.3	4.3	4.5	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	2,916	3,696	3,623	3,412	支出(千円)	1,821	1,816	1,794	1,810	
受益者負担率(%)	160.1%	203.5%	201.9%	188.5%	一人当たりコスト(円)	125	101	105	110	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	4施設				健全度B	2施設				
健全度C	2施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成13年度:改修工事(13,650千円) 平成14年度:改修工事(8,925千円) 平成26年度:人工芝張替え(21,515千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。 ・駐車場台数が不足している。 ・バリアフリーへの対応が不十分である。 					<p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
					全体更新 ※1					※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新・2038年度に人工芝張替え等の更新の見込み。

番号	施設種別	施設名称								
16	庭球場	一ノ宮公園庭球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市一ノ宮1049番地先									
施設概要	テニスコート(2面 クレーコート)									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和49年4月									
駐車場台数	0 台		水飲み場の有無		無					
防災上の位置づけ	一時避難場所等		自動販売機の有無		無					
利用料金(市内2時間当り)	730 円		バリアフリー対応(出入り口)		対応済					
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	2,143	2,930	2,133	2,402	市民利用率(%)	83.4%	75.8%	79.6%	79.2%	
稼働率(平日)(%)	6.0%	6.4%	2.9%	5.0%	稼働率(土日)(%)	57.5%	64.0%	55.6%	59.2%	
抽選倍率(平日)(倍)	1.0	1.0	1.0	1.0	抽選倍率(土日)(倍)	1.0	1.0	1.0	1.0	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	521	738	541	600	支出(千円)	1,580	1,568	1,532	1,560	
受益者負担率(%)	33.0%	47.0%	35.3%	38.5%	一人当たりコスト(円)	737	535	718	664	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	3 施設				健全度B	0 施設				
健全度C	0 施設				健全度D	0 施設				
主な改修工事履歴	令和2年度:復旧工事(8,692千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0 施設				自転車圏(1100m圏内)	1 施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> 健全度が高い。 平日の稼働率が低い。・抽選申込数が少ない。 河川敷に設置されており、台風による水害が発生するなど、今後の施設の在り方を検討する必要がある。 駐車場がない。 					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
将来的に用途転用										
実現に向けた取組み										
≪施設総量・規模の適正化≫ ≪利用機会の拡大≫ 誰でも気軽に体を動かすことができる場への転用を検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
										豪雨等により復旧工事が必要な被害を受けた際には、用途転用を検討する。

番号	施設種別	施設名称								
18	庭球場	多摩東公園庭球場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市諏訪4-9									
施設概要	テニスコート(6面 砂入り人工芝、1面 クレー)、壁打(2ヶ所 クレー/ハード)、管理事務所(更衣室、トイレ、用具庫)									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和57年4月									
駐車場台数	77 台			水飲み場の有無		有				
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無		有				
利用料金(市内2時間当り)	1,030 円			バリアフリー対応(出入り口)		対応済				
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	42,470	52,248	60,805	51,841	市民利用率(%)	96.9%	94.0%	94.0%	94.8%	
稼働率(平日)(%)	58.5%	60.8%	57.9%	59.1%	稼働率(土日)(%)	78.6%	86.4%	91.1%	85.7%	
抽選倍率(平日)(倍)	2.6	2.9	3.1	2.9	抽選倍率(土日)(倍)	2.3	2.7	3.1	2.7	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	6,552	8,661	8,967	8,060	支出(千円)	3,066	3,088	3,146	3,100	
受益者負担率(%)	213.7%	280.4%	285.0%	282.7%	一人当たりコスト(円)	72	59	52	61	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	10 施設				健全度B	0 施設				
健全度C	2 施設				健全度D	0 施設				
主な改修工事履歴	平成元年度:改修工事(3,245千円) 平成19年度:管理棟外壁等改修(2,363千円) 令和元年度:人工芝生化・1面増設(201,797千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0 施設				自転車圏(1100m圏内)	0 施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
・健全度、受益者負担率、市民利用率、休日の稼働率が高い。					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪利用機会の拡大≫ ナイター照明の多摩東公園庭球場への集約化検討 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
								人工芝張替等		・2041年度に人工芝張替等の更新の見込み。

番号	施設種別	施設名称								
19	庭球場	奈良原公園庭球場								
基本情報							現地の状況			
所在地	多摩市鶴牧4-4									
施設概要	テニスコート(4面 砂入り人工芝)									
利用可能競技種目	ソフトテニス、硬式テニス									
開設年月	昭和57年4月									
駐車場台数	9台			水飲み場の有無			無			
防災上の位置づけ	一時避難場所等			自動販売機の有無			有			
利用料金(市内2時間当り)	1,030円			バリアフリー対応(出入り口)			対応済			
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	17,894	23,351	23,415	21,553	市民利用率(%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
稼働率(平日)(%)	56.7%	56.6%	50.6%	54.5%	稼働率(土日)(%)	83.6%	74.1%	95.3%	83.5%	
抽選倍率(平日)(倍)	3.2	3.0	3.1	3.1	抽選倍率(土日)(倍)	2.8	2.9	3.4	3.0	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	3,694	4,454	4,321	4,156	支出(千円)	2,111	2,112	2,109	2,111	
受益者負担率(%)	175.0%	210.9%	204.9%	196.9%	一人当たりコスト(円)	118	90	90	100	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	6施設				健全度B	0施設				
健全度C	0施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成28年度:人工芝生化等(59,836千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> 健全度、受益者負担率、市民利用率、稼働率が高い。 駐車場台数が不足している。 										
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理					注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均 --- 施設種別平均 — 奈良原公園庭球場					
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
								全体更新 ※1		※1 公園施設長寿命化計画に合わせて全体更新 ・2041年度に人工芝張替え等の更新の見込み。

番号	施設種別	施設名称								
20	キャンプ練習場	大谷戸公園キャンプ練習場								
基本情報						現地の状況				
所在地	多摩市連光寺5-17-1									
施設概要	定員120人 約800㎡、管理棟(かまど12ヶ所、手洗い場8ヶ所、足洗場1ヶ所)、キャンプサイト15ヶ所、テーブル6ヶ所、キャンプファイヤーサークル1ヶ所									
利用可能競技種目	キャンプの事前練習、野外活動									
開設年月	昭和62年4月									
駐車場台数	17台			水飲み場の有無		有				
防災上の位置づけ	広域避難場所等			自動販売機の有無		無				
利用料金(市内日帰り)	210円			バリアフリー対応(出入り口)		対応済				
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
利用者数(人)	808	216	3,050	1,358	市民利用率(%)	69.7%	79.7%	54.2%	59.6%	
稼働率(平日)(%)	6.3%	2.5%	34.4%	14.4%	稼働率(土日)(%)	39.3%	14.5%	84.5%	46.0%	
抽選倍率(平日)(倍)	-	-	-	-	抽選倍率(土日)(倍)	-	-	-	-	
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等										
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均	
収入(千円)	185	53	766	335	支出(千円)	1,784	1,729	3,474	2,329	
受益者負担率(%)	10.4%	3.1%	22.0%	14.4%	一人当たりコスト(円)	2,208	8,005	1,139	3,784	
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴										
健全度A	0施設				健全度B	0施設				
健全度C	1施設				健全度D	0施設				
主な改修工事履歴	平成26年度:シャッター取替等(2,776千円)									
民間同種施設										
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設				
課題および今後の方向性等										
現状と課題					施設の現状					
<ul style="list-style-type: none"> 利用者1人当たりのコスト効率が低い。 施設の老朽化が進んでいる。 駐車場台数が不足している。 令和5年7月より利用料金改定を決定した。 					 <p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p> <p>● 大谷戸公園キャンプ練習場</p>					
施設の更新における今後の方向性										
機能維持										
実現に向けた取組み										
≪利用機会の拡大≫ ①収支構造改善のための利用料金の見直し、②予約方法の改善や運用方法の見直しによる利便性の向上 ≪安心・安全な施設の整備≫ 予防保全型の施設管理										
個別スケジュール										
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考
										利用方法の改善や利用料金の上限額の見直しによる収支構造改善を検討するとともに、健全度調査により施設の老朽化状況の把握に努める。

番号	施設種別	施設名称									
21	陸上	多摩市立陸上競技場									
基本情報								現地の状況			
所在地	多摩市諏訪4-9										
施設概要	サッカー兼ラグビー場(1面)、トラック(400m/8コース)、直線コース(80m/100m/110m)、走幅跳び兼三段跳び(2ヶ所)、棒高跳び(2ヶ所)・槍投げ(2ヶ所)、砲丸投げ(2ヶ所)、管理棟(会議室、記録室、審判控室、更衣室、シャワー、医務室)										
利用可能競技種目	トラック競技(障害物競走は除く)、走り幅跳び、走り高跳び、棒高跳び、三段跳び、砲丸投げ、槍投げ(設備的に実施可能であるが、天然芝が痛むため受け入れていない)、サッカー、ラグビー、その他										
開設年月	昭和61年5月										
駐車場台数	77台			水飲み場の有無		有					
防災上の位置づけ	地域内輸送拠点等			自動販売機の有無		有					
利用料金(市内全日)	20,930円			バリアフリー対応(出入り口)		対応済					
利用状況(令和2年度～令和4年度実績)											
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均		
利用者数(人)	22,432	15,996	24,742	21,057	市民利用率(%)	36.3%	31.1%	38.2%	35.2%		
稼働率(%)	100.0%	92.5%	95.0%	95.8%	※稼働率は、天然芝を良好な状態で維持するために設けている年間利用制限回数を元に算出。						
抽選倍率(平日)(倍)	-	-	-	-	抽選倍率(土日)(倍)	-	-	-	-		
収支状況(令和2年度～令和4年度実績)等											
項目	R2	R3	R4	平均	項目	R2	R3	R4	平均		
収入(千円)	2,680	2,981	4,435	3,365	支出(千円)	19,032	20,303	20,562	19,966		
受益者負担率(%)	14.1%	14.7%	21.6%	18.6%	一人当たりコスト(円)	848	1,269	831	983		
健全度判定結果(平成30年度、令和2年度調査)および主な改修工事履歴											
健全度A	2施設				健全度B	0施設					
健全度C	0施設				健全度D	0施設					
主な改修工事履歴	令和元年度:ウレタン舗装・エレベーター設置等(211,153千円)										
民間同種施設											
徒歩圏(500m圏内)	0施設				自転車圏(1100m圏内)	0施設					
課題および今後の方向性等											
現状と課題					施設の現状						
<ul style="list-style-type: none"> 天然芝の状態が良好であり、プロスポーツチームとの協働を実践するための施設として活用されている。(このことにより主催者が市外団体となり、市民利用率が低くなっている) 陸上競技の公認を取得していないため、陸上競技での利用方法が限定的になっている。 利用者1人当たりのコスト効率が低い。 											
施設の更新における今後の方向性					<p>注) 健全度を除き、各項目とも3年間の平均</p> <p>● 多摩市立陸上競技場</p>						
機能維持											
実現に向けた取組み											
<p>《利用機会の拡大》 より多くの市民に利用されるための事業の実施や多摩市内の小中学校での利用促進を検討</p> <p>《安心・安全な施設の整備》 予防保全型の施設管理</p>											
個別スケジュール											
2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	備考	
										2040年度に老朽化更新の見込み。	