

令和4年度後期高齢者医療歯科健康診査結果の分析

資料 7-2

令和5年7月27日
保険年金課作成

凡例：◎ 表から読み取れる事象
→ 分析・今後の見込み等

●男女別受診者数及び受診率

	全体	男性	女性	男女差
対象者数	9,165人	4,110人	5,055人	-945人
受診者数	1,306人	583人	723人	-140人
受診率	14.25%	14.18%	14.30%	-0.12%

【参考：令和3年度】

	全体
対象者数	8,760人
受診者数	1,125人
受診率	12.84%

【参考：令和2年度】

	全体
対象者数	8,457人
受診者数	1,242人
受診率	14.69%

●年齢別受診者数及び受診率

年齢	対象者数	受診者数	受診率	全体受診率との差
76歳	1,934人	318人	16.44%	2.19%
78歳	1,734人	238人	13.73%	-0.52%
80歳	1,842人	292人	15.85%	1.60%
82歳	1,589人	211人	13.28%	-0.97%
84歳	1,082人	134人	12.38%	-1.87%
86歳	984人	113人	11.48%	-2.77%
計	9,165人	1,306人	14.25%	—

【参考：令和3年度】

年齢	対象者数	受診者数	受診率	全体受診率との差
76歳	1,475人	206人	13.97%	1.12%
78歳	2,024人	261人	12.90%	0.05%
80歳	1,755人	235人	13.39%	0.55%
82歳	1,361人	164人	12.05%	-0.79%
84歳	1,146人	145人	12.65%	-0.19%
86歳	999人	114人	11.41%	-1.43%
計	8,760人	1,125人	12.84%	—

【参考：令和2年度】

年齢	対象者数	受診者数	受診率	全体受診率との差
76歳	1,792人	270人	15.07%	0.38%
78歳	1,910人	308人	16.13%	1.44%
80歳	1,673人	248人	14.82%	0.14%
82歳	1,183人	166人	14.03%	-0.65%
84歳	1,081人	149人	13.78%	-0.90%
86歳	818人	101人	12.35%	-2.34%
計	8,457人	1,242人	14.69%	—

◎年齢別受診率の推移は、78歳→80歳でわずかに逆転現象があるものの、全体的に年齢の上昇とともに受診率が減少傾向にある。

◎80歳以下は、全体より受診率が高く、82歳以上は全体より受診率が低い。

●全体の能力別評価状況

	咬合状況	咀嚼能力	粘膜異常	舌機能	嚥下機能
良好	83.8%	81.4%	76.7%	69.3%	60.5%
要注意	16.2%	18.6%	23.3%	30.7%	39.5%

【参考：令和3年度】

	咬合状況	咀嚼能力	粘膜異常	舌機能	嚥下機能
良好	85.8%	83.6%	75.9%	74.8%	69.2%
要注意	14.2%	15.8%	23.8%	25.2%	29.6%

【参考：令和2年度】

	咬合状況	咀嚼能力	粘膜異常	舌機能	嚥下機能
良好	78.5%	83.3%	80.9%	68.2%	74.7%
要注意	13.6%	15.2%	18.2%	29.6%	19.2%

◎各能力別の機能については、咬合状況・咀嚼能力が80%以上が良好、粘膜異常は、75%以上が良好、舌機能・嚥下機能は良好が60%以上だった。

◎昨年と比較すると、粘膜異常以外のすべての状態（咬合・咀嚼・舌機能・嚥下機能）において良好の割合が下がり、要注意の割合が上がった。

●男女別の能力別評価状況

咬合状況	全体	男性	女性	男女差
良好	83.8%	82.7%	84.8%	-2.1%
要注意	16.2%	17.3%	15.2%	2.1%
咀嚼能力	全体	男性	女性	男女差
良好	81.4%	80.8%	81.9%	-1.1%
要注意	18.6%	19.2%	18.0%	1.2%
粘膜異常	全体	男性	女性	男女差
良好	76.7%	78.9%	75.0%	3.9%
要注意	23.3%	21.1%	25.0%	-3.9%
舌機能	全体	男性	女性	男女差
良好	69.3%	65.7%	72.2%	-6.5%
要注意	30.7%	34.3%	27.8%	6.5%
嚥下機能	全体	男性	女性	男女差
良好	60.5%	61.1%	60.0%	1.1%
要注意	39.5%	38.9%	39.7%	-0.8%

【参考：令和3年度】

咬合状況	全体	男性	女性	男女差
良好	85.8%	83.3%	88.0%	-4.7%
要注意	14.2%	16.7%	12.0%	4.7%
咀嚼能力	全体	男性	女性	男女差
良好	83.6%	81.3%	85.6%	-4.3%
要注意	15.8%	18.0%	13.8%	4.1%
粘膜異常	全体	男性	女性	男女差
良好	75.9%	78.0%	74.0%	3.9%
要注意	23.8%	21.9%	25.6%	-3.8%
舌機能	全体	男性	女性	男女差
良好	74.8%	73.5%	75.9%	-2.4%
要注意	25.2%	26.3%	24.3%	2.0%
嚥下機能	全体	男性	女性	男女差
良好	69.2%	72.6%	66.2%	6.4%
要注意	29.6%	26.7%	32.3%	-5.6%

【参考：令和2年度】

咬合状況	全体	男性	女性	男女差
良好	78.5%	75.5%	81.4%	-5.9%
要注意	13.6%	15.4%	11.8%	3.6%
咀嚼能力	全体	男性	女性	男女差
良好	83.3%	82.3%	84.2%	-1.9%
要注意	15.2%	16.0%	14.4%	1.6%
粘膜異常	全体	男性	女性	男女差
良好	80.9%	84.0%	77.9%	6.1%
要注意	18.2%	15.0%	21.5%	-6.5%
舌機能	全体	男性	女性	男女差
良好	68.2%	69.9%	66.6%	3.3%
要注意	29.6%	27.7%	31.5%	-3.8%
嚥下機能	全体	男性	女性	男女差
良好	74.7%	78.1%	71.4%	6.7%
要注意	19.2%	17.2%	21.4%	-4.2%

◎咬合状況・咀嚼能力・舌機能については、すべて男性の方が要注意の割合が高い。

◎粘膜異常・嚥下機能は、女性の方が要注意の割合が高い。

◎全体的にみて、嚥下機能の要注意の割合が高い。

◎昨年と比較すると、粘膜異常以外すべての項目（咬合・咀嚼・舌機能・嚥下機能）で要注意の率が上がっている。

●年齢別の能力別評価状況

咬合状況	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	88.1%	88.2%	85.6%	77.7%	78.4%	76.1%	83.8%
要注意	11.9%	11.8%	14.4%	22.3%	21.6%	23.9%	16.2%
咀嚼能力	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	86.2%	82.8%	84.2%	75.4%	76.9%	74.3%	81.4%
要注意	13.8%	17.2%	15.8%	24.2%	23.1%	25.7%	18.6%
粘膜異常	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	81.4%	80.3%	73.3%	71.6%	77.6%	73.5%	76.7%
要注意	18.6%	19.7%	26.7%	28.4%	22.4%	26.5%	23.3%
舌機能	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	73.9%	74.4%	69.9%	59.2%	70.1%	61.9%	69.3%
要注意	26.1%	25.6%	30.1%	40.8%	29.9%	38.1%	30.7%
嚥下機能	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	67.0%	66.0%	61.0%	47.9%	59.0%	54.9%	60.5%
要注意	33.0%	34.0%	39.0%	52.1%	41.0%	45.1%	39.5%

【参考：令和3年度】

咬合状況	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	88.3%	88.9%	87.2%	82.9%	86.2%	74.6%	85.8%
要注意	11.7%	11.1%	12.8%	17.1%	13.8%	25.4%	14.2%
咀嚼能力	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	85.4%	87.0%	86.0%	81.7%	77.9%	77.2%	83.6%
要注意	14.6%	12.6%	14.0%	16.5%	21.4%	21.1%	15.8%
粘膜異常	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	76.2%	78.5%	79.1%	76.2%	68.3%	71.9%	75.9%
要注意	23.8%	21.5%	20.9%	23.8%	31.0%	26.3%	23.8%
舌機能	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	75.7%	79.7%	80.0%	70.7%	67.6%	65.8%	74.8%
要注意	25.2%	20.3%	19.6%	29.3%	32.4%	33.3%	25.2%
嚥下機能	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	68.9%	73.6%	72.8%	72.0%	63.4%	56.1%	69.2%
要注意	30.1%	24.5%	26.0%	28.7%	35.2%	42.1%	29.6%

【参考：令和2年度】

咬合状況	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	82.2%	81.5%	78.2%	69.9%	79.2%	73.3%	78.5%
要注意	10.7%	13.3%	12.9%	20.5%	13.4%	12.9%	13.6%
咀嚼能力	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	86.3%	84.7%	84.3%	77.7%	80.5%	81.2%	83.3%
要注意	11.9%	14.0%	14.9%	20.5%	18.1%	15.8%	15.2%
粘膜異常	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	81.1%	84.4%	80.2%	74.7%	79.2%	84.2%	80.9%
要注意	17.8%	14.6%	18.9%	24.7%	20.2%	14.9%	18.2%
舌機能	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	73.7%	70.1%	62.9%	64.5%	67.8%	67.3%	68.2%
要注意	24.4%	28.2%	33.9%	32.5%	31.5%	29.7%	29.6%
嚥下機能	7 6 歳	7 8 歳	8 0 歳	8 2 歳	8 4 歳	8 6 歳	計
良好	78.9%	77.3%	72.2%	72.3%	69.8%	73.3%	74.7%
要注意	16.7%	17.5%	20.2%	22.3%	24.2%	16.8%	19.2%

◎全体：80歳を超えると年齢の上昇とともに要注意率が上昇している。

◎咬合状況：86歳以外は、昨年よりすべての年齢で要注意率が上がった。特に86歳は23.9%となっており、顕著に高くなっている。

◎咀嚼能力：76歳以外は、昨年よりすべての年齢で要注意率が上がった。

◎粘膜異常：80歳以下は全体の要注意率より低く、80歳以上は全体の要注意率より高い。特に82歳は28.4%と全体要注意率と比較し、非常に高い数値となっている。

◎舌機能：84歳以外は、昨年よりすべての年齢において要注意率が上がった。80歳以下は全体要注意率より低く、82歳以上は全体の要注意率を上回っている。

◎嚥下機能：昨年と比較すると、すべての年齢で要注意率が上がった。

82歳の要注意率が52.1%と、他の年齢層と比較して5割を超えており特に高い要注意率である。

◎全体的にみると、80歳を超えると要注意率が上がるため、70代のうちから対策が必要であるとする。

★多摩市の平均自立期間（参照） ※KDB：地域の全体像把握より

【平均寿命】

	男性	女性	男女差
令和3年	82	87	-5
令和4年	82	87	-5

【平均自立期間】令和4年度

	男性	女性	男女差
要支援・要介護	81	83	-2
要介護2以上	82	86	-4

【平均自立期間】令和3年度

	男性	女性	男女差
要支援・要介護	80	82	-2
要介護2以上	81	84	-3

●問診回答状況																																			
問診項目	該当者	該当率	該当者のうち問題なしの人数	該当者のうち問題なしの割合	該当者のうち問題ありの人数	該当者のうち問題ありの割合	該当者のうち、問題あり（要注意・要治療になった人数）													該当者のうち、以下に接続した人数			該当者のうち、以下に接続した人割合												
							要注意						要治療							以下に接続した人数			以下に接続した人割合												
							合計	咀嚼機能	舌・口腔機能	嚥下機能	口腔清掃	義歯管理	その他	合計	う蝕	歯周疾患	義歯	その他	歯科診療	多摩市接触嚥下機能診療	多摩南部地域	歯科診療	多摩市接触嚥下機能診療	多摩南部地域											
問1	現在、ご自分の歯や口の状態で気になることはありますか。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	噛み具合	201	15.4%	43	21.4%	158	78.6%	195	48	44	44	46	11	2	204	53	78	67	6	159	2	0	79.1%	1.0%	0.0%										
	口元や前歯の見た目	111	8.5%	32	29%	79	71.2%	106	16	26	25	34	4	1	75	20	32	20	3	80	1	0	72.1%	0.9%	0.0%										
	話しにくい	56	4.3%	9	16%	47	83.9%	60	11	14	13	17	2	3	54	10	23	19	2	47	1	0	83.9%	1.8%	0.0%										
	口臭	137	10.5%	35	26%	102	74.5%	117	15	39	23	32	6	2	99	27	50	22	0	103	3	0	75.2%	2.2%	0.0%										
	歯茎や歯の痛み	204	15.6%	38	19%	166	81.4%	175	26	44	40	54	9	2	201	51	90	51	9	169	2	0	82.8%	1.0%	0.0%										
	飲み込みにくい	72	5.5%	15	21%	57	79.2%	68	10	14	22	19	0	3	61	17	28	15	1	57	1	0	79.2%	1.4%	0.0%										
	歯科治療を中断している	63	4.8%	6	10%	57	90.5%	65	11	17	12	21	3	1	76	28	24	22	2	57	0	0	90.5%	0.0%	0.0%										
	義歯（入れ歯）の具合が悪い	128	9.8%	19	15%	109	85.2%	133	27	27	25	34	17	3	129	26	43	59	1	107	1	0	83.6%	0.8%	0.0%										
	その他	156	11.9%	37	24%	119	76.3%	126	8	29	37	46	3	3	107	39	47	13	8	121	0	0	77.6%	0.0%	0.0%										
問2	入れ歯を使っていますか。	640	49.0%	163	25%	477	74.5%	597	65	175	133	171	41	12	437	102	190	127	18	478	6	0	74.7%	0.9%	0.0%										
問3	自分の歯または入れ歯で左右の奥歯をしっかりと噛みしめられますか。	1,100	84.2%	323	29%	777	70.6%	882	47	289	211	287	28	20	635	186	323	97	29	787	5	0	71.5%	0.5%	0.0%										
問4	最後に歯科医院を受診したのはどのくらい前ですか？	1,258	96.3%	334	27%	924	73.4%	1,057	95	319	252	330	41	20	810	226	383	169	32	932	7	0	74.1%	0.6%	0.0%										
問5	①かかりつけの歯科医院がありますか。	1,163	89.1%	316	27%	847	72.8%	1,011	89	316	233	308	44	21	710	195	346	142	27	858	6	0	73.8%	0.5%	0.0%										
	②年に1回は歯科医院で定期検診を受けていますか。	763	58.4%	223	29%	540	70.8%	677	46	223	172	200	25	11	396	98	201	77	20	552	5	0	72.3%	0.7%	0.0%										
問6	次のいずれかの病気で治療を受けている、もしくは受けたことがありますか。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	高血圧	560	42.9%	147	26%	413	73.8%	492	50	154	123	134	21	10	378	113	178	74	13	417	2	0	74.5%	0.4%	0.0%										
	糖尿病	183	14.0%	37	20%	146	79.8%	184	18	56	43	58	6	3	144	42	63	32	7	147	1	0	80.3%	0.5%	0.0%										
	脳卒中	24	1.8%	8	33%	16	66.7%	16	0	9	4	3	0	0	7	1	5	1	0	16	0	0	66.7%	0.0%	0.0%										
	心臓病	162	12.4%	42	26%	120	74.1%	142	11	49	31	41	6	4	118	35	57	21	5	123	0	0	75.9%	0.0%	0.0%										
	がん	173	13.2%	47	27%	126	72.8%	153	18	45	43	39	4	4	117	34	57	21	5	126	1	0	72.8%	0.6%	0.0%										
	肺疾患（肺炎含む）	50	3.8%	10	20%	40	80.0%	39	4	16	5	9	3	2	37	12	15	9	1	40	0	0	80.0%	0.0%	0.0%										
	骨粗しょう症	151	11.6%	33	22%	118	78.1%	149	15	41	40	43	5	5	100	29	46	21	4	120	0	0	79.5%	0.0%	0.0%										
	その他	299	22.9%	71	24%	228	76.3%	260	25	76	61	83	11	4	212	67	94	43	8	227	2	0	75.9%	0.7%	0.0%										
問7	現在、一日に服用している飲み薬は何種類ありますか。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1～2種類	423	32.4%	125	30%	298	70.4%	331	33	94	78	110	10	6	243	68	118	47	10	309	2	0	73.0%	0.5%	0.0%										
	3～4種類	341	26.1%	84	25%	257	75.4%	337	36	103	79	92	19	8	240	58	116	56	10	254	2	0	74.5%	0.6%	0.0%										
	5種類以上	336	25.7%	81	24%	255	75.9%	292	25	94	67	91	11	4	236	75	107	45	9	256	1	0	76.2%	0.3%	0.0%										
	不明	21	1.6%	6	29%	15	71.4%	23	3	5	5	7	1	2	8	0	5	3	0	15	1	0	71.4%	4.8%	0.0%										
問8	一日2回以上歯を磨いていますか。	1,080	82.7%	305	28%	775	71.8%	904	79	270	219	281	38	17	678	190	323	139	26	783	6	0	72.5%	0.6%	0.0%										
問9	半年前に比べて固いものが食べにくくなっていますか。	313	24.0%	62	20%	251	80.2%	317	70	72	67	84	19	5	294	72	115	97	10	251	4	0	80.2%	1.3%	0.0%										
問10	以下の食品で噛めないものはありますか。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	鶏のからあげ	29	2.2%	2	7%	27	93.1%	43	13	8	8	10	3	1	38	7	13	17	1	26	0	0	89.7%	0.0%	0.0%										
	りんご	46	3.5%	3	7%	43	93.5%	64	18	14	10	14	7	1	56	10	19	23	4	42	0	0	91.3%	0.0%	0.0%										
	生のキャベツ	27	2.1%	1	4%	26	96.3%	40	11	9	10	5	3	2	31	7	8	14	2	24	0	0	88.9%	0.0%	0.0%										
	大根の煮物	2	0.2%	0	0%	2	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	2	0	0	100.0%	0.0%	0.0%										
	あられ	59	4.5%	9	15%	50	84.7%	63	15	10	15	15	7	1	60	13	19	24	4	48	0	0	81.4%	0.0%	0.0%										
	ナッツ類	147	11.3%	28	19%	119	81.0%	163	38	35	37	38	12	3	139	33	49	53	4	117	3	0	79.6%	2.0%	0.0%										
	生のにんじん	111	8.5%	19	17%	92	82.9%	128	31	26	28	31	9	3	101	18	33	47	3	92	0	0	82.9%	0.0%	0.0%										
	干しいも	41	3.1%	6	15%	35	85.4%	50	11	9	12	11	6	1	40	11	12	14	3	34	2	0	82.9%	4.9%	0.0%										
	かた焼きせんべい	283	21.7%	65	23%	218	77.0%	278	54	70	64	70	15	5	233	55	88	83	7	219	4	0	77.4%	1.4%	0.0%										
問11	お茶や汁物でむせることはありますか。	356	27.3%	84	24%	272	76.4%	342	35	103	90	94	12	8	266	78	125	54	9	272	2	0	76.4%	0.6%	0.0%										
問12	口の渇きが気になりますか。	363	27.8%	92	25%	271	74.7%	345	40	89	82	106	18	10	272	78	123	61	10	275	3	0	75.8%	0.8%	0.0%										
問13	週1回以上は外出していますか。	1,245	95.3%	336	27%	909	73.0%	1,047	94	317	248	323	43	22	801	223	381	166	31	919	6	0	73.8%	0.5%	0.0%										
問14	過去半年間で2～3キロ以上の体重減少がありましたか。	181	13.9%	44	24%	137	75.7%	159	19	45	29	54	9	3	132	39	55	36	2	137	2	0	75.7%	1.1%	0.0%										
問15	過去半年間で発熱（37.8度以上）はありましたか。	53	4.1%	17	32%	36	67.9%	40	5	10	10	13	2	0	32	12	15	4	1	36	0	0	67.9%	0.0%	0.0%										

○問5のかかりつけ医がある・定期的に受診している・一日2回以上歯磨きをしているの問いに関しては、該当する場合の問題あり率は、全体の問題あり率73.2%（P4の●健診結果の問題ありの合計（%））と比較し低い。

○問6で治療中または過去に治療したことがある場合の、問題あり該当率は、脳卒中を除き、全体の問題あり率73.2%と比較し高い。

○問10の噛めない食品について、噛めない食品がある場合の問題あり率は、すべての項目において全体の問題あり率73.2%と比較し高い。特に大根の煮物は、100%となっている。

○問12の口の渇きが気になるに該当する受診者の問題あり率は74.7%と、全体の問題あり率73.2%と比較し高い。

○問14の過去半年で2～3キロ以上の体重減少があるかに該当する受診者の問題あり率は75.7%で、全体の問題あり率73.2%を超えている。

○問15の過去半年間で発熱（37.8度以上）があった受診者に対する問題あり率は67.9%と、全体の問題あり率73.2%と比較すると低い。

○多摩市接触嚥下に接続した受診者は、問1の噛み具合・口元や前歯の見た目・話しにくい・口臭・歯茎や歯の痛み・飲み込みにくい・入れ歯の具合が悪いに該当、問6の高血圧・糖尿病・がん・その他に該当、問7の飲み薬では種類に関係なく該当、問8・問9で該当、問10の噛めない食品では、ナッツ類・干しいも・せんべいの数値が高い。問11・12・13・14においても該当。

●健診結果（各項目の受診者数における該当率）

割合（％）	問題なし	問題あり													以下に接続した人数		
			要注意	咀嚼機能	舌・口唇機能	嚥下機能	口腔清掃	義歯管理	その他	要治療	う蝕	歯周疾患	義歯	その他	歯科診療	多摩市 摂食嚥下機能 診療	多摩南部地域 病院 紹介
合計	26.8%	73.2%	52.8%	7.7%	25.6%	19.8%	26.3%	3.5%	1.8%	47.3%	18.2%	30.6%	13.6%	2.5%	73.9%	0.5%	0.0%
男性	24.2%	75.8%	53.2%	7.5%	29.0%	17.5%	26.6%	3.8%	1.4%	52.0%	20.4%	34.0%	15.3%	3.3%	76.2%	0.3%	0.0%
女性	28.9%	71.1%	52.4%	7.9%	22.8%	21.6%	26.0%	3.3%	2.1%	43.6%	16.5%	27.8%	12.2%	1.9%	72.1%	0.7%	0.0%
7 6 歳	31.1%	68.9%	50.6%	5.7%	23.0%	18.9%	25.2%	1.3%	1.3%	44.7%	16.4%	31.4%	11.9%	2.5%	69.2%	0.0%	0.0%
7 8 歳	28.2%	71.8%	49.2%	6.7%	22.3%	16.4%	26.1%	2.9%	0.4%	47.1%	18.1%	29.0%	10.9%	3.4%	70.6%	0.0%	0.0%
8 0 歳	29.1%	70.9%	50.7%	6.5%	24.0%	18.2%	25.3%	3.4%	2.7%	43.2%	16.8%	28.4%	12.0%	1.7%	73.6%	0.7%	0.0%
8 2 歳	19.0%	81.0%	59.2%	10.4%	32.2%	24.2%	27.0%	4.7%	1.9%	51.2%	19.0%	33.2%	15.2%	3.3%	81.5%	2.4%	0.0%
8 4 歳	25.4%	74.6%	50.7%	9.0%	23.1%	22.4%	23.1%	6.7%	1.5%	54.5%	23.1%	31.3%	21.6%	0.0%	75.4%	0.0%	0.0%
8 6 歳	22.1%	77.9%	61.9%	12.4%	34.5%	22.1%	34.5%	5.3%	3.5%	50.4%	20.4%	31.0%	15.0%	4.4%	78.8%	0.0%	0.0%

- ◎全体的にみると、問題ありが昨年は66.8%、今年は73.2%と割合が高くなっている。
- ◎男女別にみると、女性と比較し、男性の方が問題あり率が約5ポイントほど高い。
- ◎年齢別でみると、78歳以降は問題あり率が7割を超えて高くなっている。また、82歳は特に8割を超えて高い。
- ◎健診結果にて指導している咀嚼機能、舌口唇機能、嚥下機能の割合が、各検査項目で要注意判定をした率を下回り、差が生じている。
- ◎咀嚼・舌機能・嚥下機能が問題ありとされた受診者は、それぞれに昨年は6.6%・19.5%・16.1%であったが、今年は、かなり数値が高くなっている。
- ◎健診の結果、歯科診療を紹介された受診者が73.9%であるので、問題ありとされた73.2%の方は、全て歯科診療につながったと考えられる。

●その他の課題

- ◎昨年同様、受診対象者からの問い合わせでは「かかりつけ医が指定医療機関に入っていないがどうすればよいか」といった内容が多く寄せられる。
- ◎当該年度歯科受診対象者ではないにも関わらず（昨年度の受診券を持っている）、受診予約をしてしまうケースがある また、重複受診もみられた。
- ◎一体的実施の件
- ◎年齢制限の件
- ◎受診後に別日を設けて、口腔に関する指導はおおむね実施していただいている。しがしながら、嚥下機能に関する指導に関しては、実施半数を下回った。

★★★歯科健診受診後、別日を設けて指導等を行っているか？のアンケート集計結果★★★（42指定医療機関で実施） ※無記入の場合は、いいえに含む

	口腔ケア 指導	口腔、 義歯清掃	口腔体操	嚥下体操	唾液腺 マッサー	日常的な 口腔機能
はい	34	33	21	17	25	19
いいえ	8	11	23	27	19	25

その他（舌、上下左右に動かす、舌の清掃指導・唾液の分泌量を増やす訓練）

◎歯科健診及び健診結果からみる考察◎

【歯科健診】

対象者数	9,165
受診者数	1,306
受診率	14.2%

【健診】

対象者数	22,355
受診者数	12,220
受診率	54.7%

【歯科健診受診者からみる健診受診率】

	健診受診	健診未受診	健診受診率	健診未受診率
歯科健診受診	1,002	304	76.7%	23.3%
歯科健診未受診	4,088	3,771	52.0%	48.0%

◎歯科健診を受診した方は、8割近くが健診も受診していることから健康維持への意識が高いことが読み取れる。

◎逆に歯科健診未受診の方は、ほぼ半数が健診を受診していないことが読み取れる。

【歯科健診結果状況】

	異常なし	要注意	要治療
歯科健診受診者	350	689	618

※要注意と要治療の両方の場合もあり

◎健診結果において、異常がないほうが罹患率は低く、要注意・要治療になるに従い罹患率は、高くなっている。

【歯科健診受診者・歯科健診未受診者からみる要介護率】

	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
歯科健診受診	29	31	34	18	6	4	6
歯科健診受診者介護率	2.2%	2.4%	2.6%	1.4%	0.5%	0.3%	0.5%
歯科健診未受診	231	175	292	245	196	187	157
歯科健診未受診者介護率	2.9%	2.2%	3.7%	3.1%	2.5%	2.4%	2.0%

【歯科健診未受診者の歯科通院歴】

	通院あり	通院なし
歯科健診未受診者	4,077	3,452
率	51.9%	43.9%

【歯科受診者の歯科通院歴】

	通院あり	通院なし
歯科健診受診者	1,112	194
率	85.1%	14.9%

【歯科健診受診者からみる各疾患等の罹患率】

	糖尿病	高血圧	認知症	BMI (18.5未満)	脂質
歯科健診受診者	453	807	76	78	739
歯科受診者罹患率	34.7%	61.8%	5.8%	6.0%	56.6%
歯科未受診者	2,892	4,919	713	4,185	4,094
歯科未受診者罹患率	36.8%	62.6%	9.1%	53.3%	52.1%

	糖尿病	高血圧	認知症	BMI (18.5未満)	脂質
異常なし(人数)	117	213	11	75	190
異常なし(率)	33.4%	60.9%	3.1%	21.4%	54.3%
要注意(人数)	249	439	50	161	401
要注意(率)	36.1%	63.7%	7.3%	23.4%	58.2%
要治療(人数)	223	386	50	158	357
要治療(率)	36.1%	62.5%	8.1%	25.6%	57.8%

◎歯科健診受診者と未受診者で介護率を比較すると、受診者は介護率が低く未受診者は、介護率が高くなる傾向にある。

◎歯科健診は受けてはいないが、半数近くが歯科通院していることが分かる。

◎逆に歯科健診を受けておらず、歯科通院もしていない方は、4割いることが分かる。

◎歯科健診受診者で、その後継続して歯科通院をしているのは8割を超えている。